



# KEPPELER GERMANY

... voll ins Schwarze

*...shoot for gold!*



**Jagdmatch**

*Hunting match*



**Einsteckläufe**

*Insert barrels*



**Sportgewehr**

*Sports rifles*



**Sniper**

*sniper*





# KEPPELER GERMANY

## Qualität die begeistert!

### Über uns

Die Firma Keppeler Technische Entwicklungen liegt seit März 2004 in den Händen von Gert Peter. Neben dem Firmennamen und der Produktpalette hat Peter auch das Streben nach ständiger Verbesserung in allen Bereichen des Gewehrbaus übernommen und baut dieses kontinuierlich aus.

Wie vor 30 Jahren wird bei der täglichen Arbeit versucht, aus jeder einzelnen Waffe das Optimale herauszuholen. So ist es auch nicht verwunderlich, dass der Chef Gert Peter kein Gewehr zum Versand freigibt, ohne dass er selbst noch einmal Hand angelegt und die letzten Zehntel an Verbesserung herausgekitzelt hat. Sein Motto dabei ist: Eine gute Schussleistung ist die beste Visitenkarte!

Zusammen mit seiner Frau führt Gert Peter das Unternehmen und hat die Firma seit der Übernahme 2004 kontinuierlich ausgebaut. Neue Mitarbeiter kamen seitdem ebenso hinzu wie neue Produkte. Das Wichtigste jedoch ist für Peter, dass er offen für Neues bleibt. Häufig kommt es deshalb vor, dass der Chef selbst ans Telefon geht. Er sucht die Nähe zu seinen Kunden und übernimmt nicht selten Ideen und Ratschläge seiner Kunden. Besonders wichtig ist, dass der Kunde tatsächlich eine Waffe nach seinen Vorstellungen bekommt. Individuelle Anpassungen gehören ebenso zum täglichen Geschäft wie komplette Einzelanfertigungen. Sollten auch Sie auf der Suche nach individuellen Lösungen für Ihr Gewehr sein, sind Sie bei uns genau richtig.

### Leitbild

Es ist unser Ziel jedem Kunden die bestmögliche Lösung für sein Gewehr zu bieten. Präzision ist dabei die Richtlinie in all unseren Entscheidungen.

### About us

Gert Peter has been at the helm of the company Keppeler Technische Entwicklungen since March 2004. In addition to the already established and reputable line of sporting and hunting rifles based on a unique action, he also acquired the passion to implement continuous improvements in the design and production of the company's rifles.

With the same dedication that started 30 years ago, the company strives to achieve the optimum in quality and performance from each individual rifle every working day. It isn't therefore surprising that the Boss insists on personally checking every rifle to perform the final adjustments and improvements before clearing it for shipping to another satisfied customer. His motto is that top quality and precision are the best references and then the rifles speak for themselves.

Together with his wife, Gert Peter has expanded the company since assuming its ownership and its management, both in building up a dedicated team, as well en-

gineering and introducing new products and accessories. He still remains open-minded for innovative ideas and suggestions and it is not unusual for him to answer the phone in the workshop. Close dialogue with his customers plays a vital role and he has often converted their thoughts and ideas into new features or improvements. Most importantly, he believes that each customer must receive a rifle that conforms to his or her precise expectations, so both customized adjustments to standard models as well as full custom rifles are part of his daily workload.

If you are searching for that individual touch for a new high precision rifle, you have found the right partner to address your requirements.

### Mission Statement

Our goal is to develop and provide each customer with the optimal solution for a new rifle and to maintain the highest standard of service during its lifetime. Precision and quality remain the primary objectives and are the key guidelines for all our decisions.



Auf den folgenden Seiten erhalten Sie aktuelle Informationen zu unseren Produkten und Leistungen. Wir wünschen Ihnen viel Vergnügen bei der Betrachtung unseres Prospektes und stehen Ihnen selbstverständlich bei Fragen auch in einem persönlichen Gespräch zur Verfügung.

Ihr Keppeler-Team

Keppeler  
Technische Entwicklungen GmbH

Hauptstraße 34/1  
74427 Fichtenberg  
Germany

Tel.: +49 (0)7971 / 91 12 41  
Fax: +49 (0)7971 / 91 12 43

Email: [keppeler-te@t-online.de](mailto:keppeler-te@t-online.de)  
Internet: [www.keppeler-te.de](http://www.keppeler-te.de)



The following pages provide the latest information about our products and services. We hope that you enjoy browsing through our catalogue and would be pleased to answer any questions or to provide further information in a personal meeting.

Your Keppeler Team

### Inhaltsangabe Seite / Page Contents

Inhaltsangabe	Seite / Page	Contents
Einsteckläufe	4	Insert barrels
Jagdmatch	8	Hunting match rifles
Keppeler KS V	12	Keppeler KS V
Freigewehre	16	Free rifles
Standardgewehre	20	Standard rifles
Long-Range-Gewehre	22	Long range rifles
Benchrestgewehre	24	Benchrest rifles
Specials	28	Specials
Systeme	29	Actions
Schäfte	31	Stocks
Zubehör	33	Accessories
Reinigung	35	Cleaning gear
Transport	35	Transport



# KEPPELER EINSTECKKLÄUFE

## Keppeler insert barrels



### Historie


Der Keppeler Einstecklauf (früher bekannt als Fritz Einstecklauf) ist seit 1980 als einer der Ersten auf dem Markt. Aus langjähriger Erfahrung und eigener Praxis wurde die einzigartige VVV-Verstellung entwickelt und patentiert.

### Wofür steht VVV

Die Abkürzung steht für „von vorne verstellbar“! Womit eindeutig ausgesagt wird, dass man die Justierung des Laufes ohne Herausnehmen aus der Trägerwaffe vornehmen kann.

### Vorteile eines Einstecklaufs

Mit einem Einstecklauf erweitern Sie Ihre kombinierte Waffe zu einer universellen Jagdwaffe, und erweitern somit deutlich die Einsatzmöglichkeiten.



### History

The Keppeler insert barrel (formerly known as the Fritz insert barrel) was one of the first on the market in 1980. The unique VVV adjustment was developed and patented based on years of experience and own use.

### What VVV means

This abbreviation refers to the German translation of being „adjustable from the front“, meaning explicitly that one can perform adjustments to the barrel without removing it from the supporting weapon.

### Benefits of an insert barrel

An insert barrel can convert your multi-barreled weapon into a universal hunting rifle, thereby significantly expanding the range of applications.

### Installation and removal of an insert barrel

Easy to install by sliding the insert barrel into the selected shotgun barrel. It is important to ensure that that insert barrel's extractor is aligned with the actual weapon's own extractor. When firmly closing and locking the barrels in the receiver, the insert barrel is correctly positioned and firmly seated in the shotgun barrel.

Removal of the of the insert barrel can be easily performed by means of an aluminum ejector, which is inserted into the muzzle of the insert barrel and released with a gentle tap whilst the barrels are in the unlocked position.

The weapon is neither damaged nor worn out when installing and removing an insert barrel. Furthermore, the point of impact remains unchanged.

**Note: The first installation of an insert barrel must be performed by a qualified specialist firearms dealer, who will also arrange for barrel proofing.**



### Ein- und Ausbau eines Einstecklaufs

Einfacher Einbau durch bequemes Einschleiben in den Schrotlauf. Es ist nur darauf zu achten, dass der Auszieher des Einstecklaufs in der Ausfräsung im Waffenauszieher seine Position findet. Durch ein festes Schließen der Waffe wird der Einstecklauf komplett in den Schrotlauf eingeschoben und sitzt fest. Der Ausbau des Einstecklaufs lässt sich problemlos mit Hilfe eines Ausstoßers (Aluminium) vornehmen. Hierfür wird der Ausstoßer auf die Mündung des Einstecklaufs gesteckt und mit einem sanften Schlag aus der geöffneten Waffe entnommen.

Beim Ein- und Ausbau wird der Einstecklauf, sowie die Trägerwaffe, nicht beschädigt. Die Treffpunktlage bleibt dabei unverändert.

**Achtung: die Erst-Anpassung in Ihre Waffe muß von einem Fachhändler durchgeführt und mit einem Beschußzeichen versehen werden.**

### Eigenschaften

Die Keppeler Einsteckläufe werden aus hochwertigsten, meist rostfreien Edelstählen gefertigt und zeichnen sich durch perfekte Verarbeitungsqualität aus. Sie sind mündungslang und verhindern dadurch, das Eindringen von Schmutz oder Nässe zwischen Einsteck- und Schrotlauf!

**Ein wichtiger Vorteil der Keppeler Einsteckläufe, die patentierte und von der DEVA getestete Verstellung. Durch diese durchdachte Konstruktion ist keine Veränderung an der Chokebohrung notwendig wie bei anderen Herstellern.**

Ein wichtiger Aspekt ist, dass sich der Einstecklauf unter Wärmeeinfluss frei ausdehnen kann (**thermostabil**).



### Justierung

Justierung ohne Ausbau des Einstecklaufs möglich: Anhand von vier Justierschrauben an der Mündung lässt sich der Einstecklauf fein, mühelos, und präzise auf die gewünschte Treffpunktlage einstellen.



### Features

Keppeler insert barrels are manufactured in the highest quality utilizing high tensile stainless steel and are characterized by perfect workmanship. They are matched to the length of the donor barrel, thereby preventing the ingress of dirt or moisture between the insert barrel and shotgun barrel!

A further important advantage of Keppeler insert barrels is that the patented adjustment system has been tested and approved by German DEVA.

In contrast to other manufacturers, this innovative design does not require changing the donor barrel's choke before installation.

Another key aspect is that the insert barrel can expand freely and therefore continues to deliver consistent precision without the affect of thermal influences.

### Adjustment

Fine adjustment of the point of impact can easily be performed without removal of the insert barrel by resetting the four adjustment screws at the muzzle.



## KEPELER EINSTECKKLÄUFE

### Keppeler insert barrels



#### Auf einen Blick: Vorteile eines Keppeler Einstecklaufs

Keine Veränderung an der Choke notwendig

Gleichbleibende Treffpunktlage nach Aus- und Einbau

Sichere, einfache Justierung von vorne

Hervorragende Schussleistung

Höchste Zuverlässigkeit

Hervorragendes Warmschussverhalten

Problemloser Ein- und Ausbau

Material- und Korrosionsbeständigkeit

Einstecklauf dichtet vollständig ab

#### Wichtig: Nicht jeder Verschluß ist für alle Einstecklaufkaliber geeignet!

Gerne beraten wir Sie in einem persönlichen Gespräch über das passende Kaliber für Ihre Waffe und deren Verwendungszweck.

Unser Fokus liegt hierbei, wie bei unseren Sportwaffen, auf höchster Präzision und Perfektion.

.17 HMR  
.22LFB  
.22WMR  
.17 Hornet  
.22 Hornet  
.17 Remington  
.222 Remington  
.223 Remington  
.204 Ruger  
5,6x50 R Magnum  
5,6x52 R Savage  
6x52 R Bretschneider  
6x70 R  
.243 WIN  
.25-35 WIN  
6,5x50R Reb  
.30-30 WIN  
9,3x72 R  
6,5x57 R  
6,5x65 R  
7x57 R  
7x65 R  
.270 WIN  
.308 WIN  
.30-06  
.30 R Blaser  
8x57 IRS  
8x75 RS  
9,3x74 R  
.45-70 GOV  
Weitere Kaliber auf Anfrage

#### At a glance: Benefits of Keppeler insert barrels

No modification required to the shotgun barrel's choke

Consistent point of impact after removal and installation

Safe and easy adjustment from the muzzle

Excellent precision

Extremely reliable

Superb thermal stability

Easy installation and removal

Material and corrosion resistant

Seals off donor barrel completely

**Important: Not every weapon is compatible with every insert barrel! We would be pleased to advise you regarding the correct caliber for your weapon and its intended use. As with our sporting rifles, our focus is to provide maximum precision and perfection.**



## Mündungsverstellung für Bockdrilling und Bergstutzen

Muzzle adjustment for triple and double-barrel rifle/shotgun combinations

Durch unsere große Erfahrung bieten wir Ihnen auch die Werkstatteleistung „Mündungsverstellung“ an:

#### Was ist eine Mündungsverstellung?

Eine nachträglich angebrachte Justier Vorrichtung für den Kugellauf bei Bockdrilling und Bergstutzen.

#### Warum eine Mündungsverstellung?

Bei diesen Waffen schießen oft große und kleine Kugeln nicht zusammen und können nicht verstellt werden. Das Resultat ist, dass diese Waffen meist nicht mehr benutzt werden. Wir haben für dieses Problem ein Verfahren entwickelt, welches das Verstellen des kleinen Laufs ermöglicht.

#### Wie wird die Mündungsverstellung angebracht?

Das Laufbündel wird von der Mündung bis zum Laufhaken geöffnet und mit Distanzstücken und Halbschalen fixiert. Eine Verstellbuchse, wird über den zu verstellenden Lauf gelötet. Der Lauf wird in diesem Bereich achtkantig gefräst, so dass die 4 Innensechskant-Schrauben auf die Flächen wirken können, über die die Laufmündung in die gewünschte Richtung verändert werden kann.

#### Vorteile einer Keppeler Mündungsverstellung

Unsere Laufmündungsverstellung erlaubt das Justieren des Laufes exakt auf den Treffpunkt des starren, großen Laufs.



#### Justieren

Bei Tiefschuss wird die obere Schraube gelöst, die untere angezogen, bei Hochschuss die untere gelöst, die obere angezogen. Bei Links- bzw. Rechtsschuss wird sinngemäß vorgegangen. Schon geringes Öffnen und Nachziehen bewirkt eine Veränderung der TPL um mehrere Zentimeter! Das Justieren muß mit viel Fingerspitzengefühl erfolgen.

Based on our extensive experience, we also offer a "muzzle adjustment" service on our premises.

#### What is a muzzle adjustment?

A post-production muzzle adjustment system for the small caliber rifle barrel of double and triple-barrel rifle/shotgun combination weapons.

#### Why a muzzle adjustment?

Frequently, multi-barreled weapons are not designed to provide the same point of impact from all rifle barrels which cannot be adjusted, often resulting in limited use of such weapons. We have developed a method that allows adjustment of the smaller caliber barrel's point of impact.

#### How is the muzzle adjustment achieved?

The selected small caliber barrel is first separated from the others up to the swivel at the receiver and shimmed utilizing spacers. The barrel is then milled to an octagonal profile near the muzzle. An external tube,

incorporating four adjustment screws, is inserted over the small caliber barrel toward the muzzle, soldered to the other barrels, and finally refinished and reblued

#### Benefits of the muzzle adjustment solution

Our muzzle adjustment system allows the precise adjustment of the point of impact of the small caliber barrel to coincide with that of the large caliber barrel at a selected range.

#### Adjustment

In the case of a low point of impact, the upper screw is loosened and the lower screw tightened and vice versa with a high point of impact.

A similar procedure is applied to adjust the side point of impact. A small turn of these screws can shift the point of impact by a few centimeters and therefore requires a delicate touch during adjustment.



# KEPPELER JAGDMATCH

## Keppeler hunting match

Mit den Jagdmatchwaffen vereint Keppeler die jagdliche Passion mit der maximalen Präzision von Matchwaffen.

Wer in den Schießsport-Disziplinen des DJV vorne mit dabei sein will, kommt an erstklassiger Ausrüstung nicht vorbei. Das Herzstück beim Büchsenchießen bildet dabei die möglichst präzise schießende Waffe mit Matchabzug und einem ergonomisch günstig gestalteten Schaft.

Unsere Jagdmatch Modelle haben bereits vielfach bewiesen, dass sie auf diesem Segment zu den Besten gehören. Das System basiert im Unterschied zu vielen anderen Mitbewerbern nicht auf einem einfachen KK-Zylinderverschluss, sondern auf dem großkalibrigen Keppeler Jagdmatch. **Sonderanfertigungen:** Maßschaft nach Kundenwunsch möglich, z.B. Kaisergriff, Fingerrillen usw.

### Unsere Jagdmatch Büchsen sind in verschiedenen Holzklassen erhältlich:



Grade 1



Grade 3



Grade 2



Grade 4

Keppeler has successfully combined the passion of hunting with the high precision of a match rifle. First class equipment, particularly the rifle itself must be capable of achieving maximum precision combined with a match trigger and an ergonomically designed stock which is mandatory to remain consistently competitive in the shooting disciplines of the German hunting association "DJV".

Our hunting match models have regularly proven that they are one of the best choices for this application. In comparison to other models that are based on standard rimfire actions, all Keppeler actions utilized in the Hunting Match series are based on the big bore models.

All hunting match rifles are available in various grades of wood:



.010002



.010003



.010006

Abbildungen mit Extras/ Pictures with extras

- .010002 Büchse für das jagdliche Schießen, **Einzellader, mit Standard Lochschaft**, starker stainless Lauf, höhenverstellbare Schaftkappe, 100g Matchabzug, ca. 3,9kg, Kal. .22Ho/ .222Rem./ .223Rem./ .17Rem.
- .010004 Kal. 6PPC/ 6mmNorma BR/ 6,5x47Lapua/ 7mm-08Rem./ .308Win./ .300Win.Mag./ 8x57IS
- .010003 Büchse für das jagdliche Schießen, **Einzellader, mit Standard Lochschaft und Backenverstellung**, höhenverstellbare Schaftkappe, starker stainless Lauf, 100g Matchabzug, ca. 4,0kg, Kal. .22Ho/ .222Rem./ .223Rem./ .17Rem.
- .010005 Kal. 6PPC/ 6mmNorma BR/ 6,5x47Lapua/ 7mm-08Rem./ .308Win./ .300Win.Mag./ 8x57IS
- .010006 Büchse für das jagdliche Schießen, **Einzellader mit Sport Schaft**, Backen- und Kappenverstellung, starker stainless Lauf, 100g Matchabzug, ca. 4,2kg, Kal. .22Ho/ .222Rem./ .223Rem./ .17Rem.

- .010002 Hunting match rifle (small), **single shot with standard thumb-hole stock**, heavy match barrel stainless, height-adjustable butt plate, 100g match trigger, approx. 3.9kg, Cal. .22Ho/ .222Rem./ .223Rem./ .17Rem.
- .010004 Cal. 6PPC/ 6mmNorma BR/ 6,5x47Lapua/ 7mm-08Rem./ .308Win./ .300Win.Mag./ 8x57IS
- .010003 Hunting match rifle (small), **single shot, with standard thumb-hole stock and cheek piece adjustment**, height-adjustable butt plate, heavy match barrel stainless, 100g match trigger, approx. 4.0kg, Cal. .22Ho/ .222Rem./ .223Rem./ .17Rem.
- .010005 Cal. 6PPC/ 6mmNorma BR/ 6,5x47Lapua/ 7mm-08Rem./ .308Win./ .300Win.Mag./ 8x57IS
- .010006 Hunting match rifle (small), **single shot, with sports stock**, cheek piece and butt plate adjustment, heavy match barrel stainless, 100g match trigger, approx. 4.2kg, Cal. .22Ho/ .222Rem./ .223Rem./ .17Rem./



# KEPPELER JAGDMATCH

## Keppeler hunting match



ausgesuchte Schußleistung/Selected precision grade



.010007 Büchse für das jagdliche Schießen **Einzellader**  
Standard Nußbaumschaft, starker stainless Lauf, 100g Matchabzug, ca. 3,6kg  
Kal.: .22Ho/ .222Rem./ .223Rem./ .17Rem.

.010008 Büchse für das jagdliche Schießen **Mehrlader**  
Standard Nußbaumschaft, starker stainless Lauf, 100g Matchabzug, ca. 3,8kg  
Kal.: .222Rem./ .223Rem./ .17Rem.

.080126 UIT Schiene im Vorderschaft (für alle Modelle)

.080123 Backenverstellung (für alle Modelle)

.010007 Hunting match rifle (small), **single shot**  
standard walnut stock, heavy match barrel stainless, 100g match trigger,  
approx. 3.6kg, Cal.: .22Ho/ .222Rem./ .223Rem./ .17Rem.

.010008 Hunting match rifle (small), **5-shot repeater**  
standard walnut stock, heavy match barrel stainless, 100g match trigger,  
approx. 3.8kg, Cal.: .222Rem./ .223Rem./ .17Rem.

.080126 UIT rail in fore-end (for all models)

.080123 Adjustable cheek piece (for all models)



Abbildungen mit Extras/ Pictures with extras



.010024 Jagdmatch **Einzellader**  
Standard Nußbaumschaft, jagdlicher Lauf brüniert, 100g Matchabzug, ca. 4,0kg  
Kal.: 6PPC/ 6mmNorma BR/ 6,5x47Lapua/ 7mm-08Rem./ .308Win./  
.300Win.Mag./ 8x57IS

.010023 Jagdmatch **Mehrlader**  
Standard Nußbaumschaft, jagdlicher Lauf brüniert, 100g Matchabzug, ca. 3,9kg  
Kal.: .308Win./ .300Win.Mag./ 8x57IS

.010024 Hunting match rifle (large), **single shot**  
standard walnut stock, straight taper barrel blued, 100g match trigger,  
approx. 4.0kg, Cal.: 6PPC/ 6mmNorma BR/ 6,5x47Lapua/ 7mm-08Rem./  
.308Win./ .300Win.Mag./ 8x57IS

.010023 Hunting match rifle (large), **5-shot repeater**  
standard walnut stock, straight taper barrel blued, 100g match trigger,  
approx. 3.9kg, Cal.: .308Win./ .300Win.Mag./ 8x57IS



# KEPPELER KS V Hunter

## Keppeler KS V Hunter

Mit unserem Keppeler KS V Bullpup Sniper setzen wir die lange Tradition der Scharfschützengewehre aus dem Hause Keppeler fort, die quasi aus der Praxis für die Praxis entstand. In der fünften Generation unserer Sniper-Waffen haben wir uns ausschließlich auf das Wichtigste konzentriert: Präzision beim Schießen und eine einfache, schnelle Handhabung.

### Was bedeutet eigentlich Bullpup?

Im Gegensatz zum herkömmlichen Konzept befindet sich der Verschluss und das Magazin hinter dem Griffstück in der Schulterstütze. Durch das Verlagern zum Hinterschaft erhält man eine möglichst kurze und führige Waffe, was beim Transport oder bei Einsätzen in beengten Räumen vorteilhaft ist.

- Kurze Bauart
- Langer Lauf möglich, da Lauf nach hinten verschoben, Energiepotential der Patrone kann dadurch besser ausgenutzt werden.
- Gerader Rückstoß

Der Repetierer baut auf einem sogenannten H-Profil-Rahmen aus Leichtmetall auf und besteht fast vollständig aus Metall, das das System sowie die Schaftanbauteile in sich aufnimmt. Nur wenige Bauteile des „Schaftes“ (je nach Modell), etwa der Pistolengriff, die spezielle, im Bereich des „Hinterschaftes“ platzierte Führungshülse der Verschlusskammer, oder die große, gut in der Hand liegende Kammerstängelkugel, wurden aus hochfestem Kunststoff oder Holz hergestellt.

Der einstellbare Druckpunkt abzug, ist speziell für die Anforderungen an eine Scharfschützenwaffe angepasst und bietet neben dem großen Abzugsbügel, der ein kontrolliertes Abziehen auch mit Handschuhen erlaubt, eine Schiebesicherung an, die auf den

Abzugsstollen wirkt. Auf Wunsch bieten wir seitlich sicht- und spürbare Signalstifte für eine höchstmögliche Sicherheit an. Der Pistolengriff ist in der Länge verschiebbar und damit je nach Handgröße und Fingerlänge optimal an den Abzug anpassbar. Die Schaftlänge ist in kleinen Schritten auf 7 unterschiedliche Positionen optimal an die Bedürfnisse des Schützen einstellbar.

Wir bieten Ihnen für dieses Bullpup System auch Wechselsysteme an die aus Lauf, Magazin und Verschlusshülse bestehen.

Our model KS V Bullpup Sniper continues the long tradition of sniper rifles from Keppeler. These models were developed in cooperation with professionals for tactical missions. In the current fifth generation, we focused on perfecting the most essential features: Precision and simple and reliable operation.

### What is a "Bullpup"?

In contrast to conventional repeating rifles, the bolt and the magazine are located behind the grip in the rifle's butt. This results in an exceptionally short rifle, which is advantageous during transportation or operations in confined spaces.

- Compact design
- Longer barrels can be installed
- Reduced recoil due to the alignment of the barrel and rifle butt
- Fast magazine changes

This model consists of an H-section profile frame manufactured from a light aluminium alloy, which provides the platform for rigid installation of the action as well as all other parts to complete the stock. Only a

few parts are manufactured from plastic or wood (model dependent), such as the grip, forend, butt, as well as the bolt handle's knob.

The adjustable dual-stage trigger has been especially adapted to the requirements of a sniper rifle and includes features such as a large trigger blade to ensure perfect trigger control (even when wearing gloves), a sliding safety that locks the trigger sear, and optional visible signal pins as indicators on either side provide the best possible safety feature.

The pistol grip can be longitudinally adjusted to achieve the best ergonomic fit for the shooter's hand and trigger finger. The length of pull can be adjusted to the shooter's needs in seven (7) small increments in the stock's butt plate.

The Keppeler Bullpup system can also be supplied with a conversion kit, which consists of a barrel, magazine and matching bolt.



Abbildungen mit Extras/ Pictures with extras



UIT Schiene / UIT rail



Kappenverstellung/  
Butt plate adjustment



Sicherung/  
Sliding safety

.010050 Keppeler KS V Hunter, **Mehrlader mit 3 oder 5 Schuß Magazin**, verstellbare Schaftkappe, Picatinny Schiene, Mündungsbremse, 800g Druckpunkt abzug, Waffenlänge 1006mm, ca. 5,2kg Kal: .308Win./ .300Win.Mag./ .338Lapua, weitere Kaliber auf Anfrage

.010050 Keppeler KS V Hunter, **repeater with 3 or 5 shot magazine**, adjustable butt plate, Picatinny rail, muzzle brake, 800g trigger, rifle length 1006mm, approx. 5.2kg Cal: .308Win./ .300Win.Mag./ .338Lapua, other calibers on request



# KEPPELER KS V Bullpup Sniper

## Keppeler KS V Bullpup Sniper

Abbildungen mit Extras/ Pictures with extras




.010038 Keppeler KS V Bullpup Sniper **Einzellader**, starker Lauf 650mm, verstellbare Schaftbacke und Schaftkappe, Picatinny Schiene, Mündungsbremse, Erdsporn, 1,5kg Druckpunktanzug, Waffenlänge 1007mm, ca. 5,3kg  
Kal: .308Win./ .300Win.Mag./ .338Lapua, weitere Kaliber auf Anfrage

.010039 Keppeler KS V Bullpup Sniper **Mehrlader 3 oder 5 Schuss** starker Lauf 650mm, verstellbare Schaftbacke und Schaftkappe, Picatinny Schiene, Mündungsbremse, Erdsporn, 1,5kg Druckpunktanzug, Waffenlänge 1007mm, ca. 5,7kg  
Kal: .308Win./ .300Win.Mag./ .338Lapua, weitere Kaliber auf Anfrage

.010038 Keppeler KS V Bullpup Sniper, **single shot**, heavy match barrel 650mm, adjustable cheek piece and butt plate, Picatinny rail, muzzle brake, integrated monopod, 1,5kg trigger, overall length 1007mm, approx. 5,3kg  
Cal: .308Win./ .300Win.Mag./ .338Lapua, other calibers on request

.010039 Keppeler KS V Bullpup Sniper, **repeater with 3 or 5 shot magazine** heavy match barrel 650mm, adjustable cheek piece and butt plate, Picatinny rail, muzzle brake, integrated monopod, 1,5kg trigger, overall length 1007mm, approx. 5,7kg  
Cal: .308Win./ .300Win.Mag./ .338Lapua, other calibers on request



Schaft schwarz mit langer Benchrestaflage/  
Black shaft with extended benchrest forend



.010053 Wechselsystem/ Conversion kit

Schaftverlängerung/ Stock extension



Backen- und Kappenverstellung/  
Adjustable cheek piece and buttplate



Transportrast/  
Transport position

Sicherung/  
Sliding safety





# KEPPELER Freigewehre

## Keppeler free rifles

Keppeler 300m Freigewehre haben sich vielfach national und international als herausragende Sportgeräte bewährt. Sie zeichnen sich besonders durch folgende Features aus:

**Freischwinger schwerer 650mm Matchlauf**

**Kleines Auswurffenster für ein bequemes Laden und eine bequeme Hülsenentnahme**

**Kurzer Schlagbolzenweg und damit eine sehr kurze Schussentwicklungszeit**

**100g Matchabzug mit Sicherung**

**Keppeler Flimmerband**

Die hohe Alu- Systemhülse ist kantig und dickwandig gehalten, die Hülsenwandstärke beträgt ca. 12mm. Auf Wunsch sind die Keppeler 300m Freigewehre auch mit einer Systemhülse aus Stahl erhältlich. Das Stahlsystem zeichnet sich durch eine besonders hohe Steifigkeit und Verwindungsfestigkeit aus. Die niedrige Systemhülse bietet die Möglichkeit die Visierung nahe der Seelenachse der Waffe zu platzieren, was zu einem verbesserten Schussverhalten, besonders im Liegendanschlag, führen kann. Das Stahlsystem besitzt nicht die einzigartige seitliche Verstellmöglichkeit für die Visierung. Die Prismenschiene auf der Systemhülse und dem Kornträger können nicht seitlich verschoben werden.

Unsere Freigewehre sind in folgenden Kaliber erhältlich:  
.222Rem./ .223Rem./ 6mmPPC/ 6mmNorma BR/ 6XC/ 6,5x47Lapua/  
7mm-08Rem./ .308Win./ weitere Kaliber auf Anfrage



Abbildungen mit Extras/ Pictures with extras



Klappgelenk/  
Hinged cheek piece



Farbvarianten K09/  
Colours K09



Keppeler 300m free rifles have proven themselves as an outstanding choice in competitions at national and international level. All of our free rifles have the following features:

- Free floating, heavy match barrel, 650mm
- Perfectly designed ejector port for easy loading and removal of cases
- Short firing pin travel distance ensures a very fast lock time
- 100g Anschütz match trigger with safety lever
- Keppeler mirage band

The action's aluminium receiver is rectangular with wall thicknesses up to 12mm, resulting in high stiffness and torsional rigidity. On request, the Keppeler 300m free rifle is also available with a steel action.

The low profile steel action provides exceptionally high stiffness and torsional rigidity with an increase in weight of approximately 20%. This action enables mounting of the sights close to the bore axis which can improve recoil control during shooting, especially when shooting prone. The steel action does not offer the unique horizontal adjustment feature for the sights, therefore the dovetails for the front and rear sights cannot be offset sideways.

Our free rifles are available in the following calibers:  
.222Rem./ .223Rem./ 6mmPPC/ 6mm-Norma BR/ 6XC/ 6,5x47Lapua/  
7mm-08Rem./ .308Win./  
other calibers on request

- .011015 Keppeler 300m Freigewehr **K09-F mit Alusystem**, ca. 5,6kg
  - .011016 Keppeler 300m Freigewehr **K09-F mit Stahlsystem**  
Hakenkappe einteilig, Flimmerband, 100g Matchabzug, ca. 5,9kg
  - .011001 Keppeler 300m Freigewehr **K05-F mit Alusystem**, ca. 5,6kg
  - .011017 Keppeler 300m Freigewehr **K05-F mit Stahlsystem**  
Hakenkappe einteilig, Flimmerband, 100g Matchabzug, ca. 5,9kg
- .011015 Keppeler 300m Free Rifle **K09, aluminium action**, approx. 5.6kg
- .011016 Keppeler 300m Free Rifle **K09, steel action**  
hook butt plate one piece, mirage band, 100g match trigger, approx. 5.9kg
- .011001 Keppeler 300m Free Rifle **K05-F, aluminium action**, approx. 5.6kg
- .011017 Keppeler 300m Free Rifle **K05-F, steel action**  
hook butt plate one piece, mirage band, 100g match trigger, approx. 5.9kg



# KEPPELER Freigewehre

## Keppeler free rifles



- .011012 Keppeler 300m Freigewehr, **Nußbaumschaft mit Alusystem**, ca. 5,6kg
- .011011 Keppeler 300m Freigewehr, **Nußbaumschaft mit Stahlsystem**  
verstellbare Nußbaumbacke, Hakenkappe, Flimmerband, 100g Matchabzug,  
ca. 5,9kg
- .011020 Keppeler 300m Freigewehr, **Nußbaumschaft mit Stahlsystem**  
verstellbare Kunststoffklappbacke, Hakenkappe, Flimmerband, 100g Matchabzug,  
ca. 5,9kg
- .011012 Keppeler 300m Free Rifle, **walnut stock with aluminium action**, approx. 5.6kg
- .011011 Keppeler 300m Free Rifle, **walnut stock with steel action**  
adjustable wooden cheek piece, hook butt plate, mirage band,  
100g match trigger, approx. 5.9kg
- .011020 Keppeler 300m Free Rifle, **walnut stock with steel action**  
adjustable plastic cheek piece, hook butt plate, mirage band,  
100g match trigger, approx. 5.9kg



Abbildungen mit Extras/ Pictures with extras



- .011018 Keppeler 300m Freigewehr **mit Anatomic Schaft**  
Hakenkappe, Schaftbackengelenk, Vorderschafterhöhung, Flimmerband,  
100g Matchabzug, ca. 6,3kg
- .011023 Keppeler 300m Freigewehr **mit Metallschaft Precise**,  
Hakenkappe, Flimmerband, 100g Matchabzug, ca. 6,1kg
- .011018 Keppeler 300m Free Rifle **with anatomic stock**  
hook butt plate, hinge for cheek piece, elevated forend, mirage band,  
100g match trigger, approx. 6.3kg
- .011023 Keppeler Free Rifle **with metal stock Precise**,  
hook butt plate, mirage band, 100g match trigger, approx. 6.1kg



## KEPPELER Standardgewehre

### Keppeler standard rifles

Unsere Standardgewehre basieren auf unseren Freigewehren und wurden speziell für die Anforderungen an ein Standardgewehr entwickelt. Das Gewicht ist gegenüber dem Freigewehr auf ca. 5,0kg reduziert. Die hohe Alu-Systemhülse ist kantig und dickwandig gehalten. Hülsenwandstärken von bis zu 12mm sorgen für eine hohe Steifigkeit und Verwindungsfestigkeit.

Unsere Standardgewehre haben folgende Features:

**Freischwinger schwerer 650mm Matchlauf/  
600mm Matchlauf mit Laufverlängerung**

**Kleines Auswurffenster für ein bequemes Laden und eine  
bequeme Hülsenentnahme**

**Kurzer Schlagbolzenweg und damit eine sehr kurze  
Schussentwicklungszeit**

**1,5kg Matchabzug mit Sicherung**

**210mm lange durchgehende 11mm Prismenschiene**

Die Prismenschiene auf der Systemhülse und dem Kornträger können seitlich verschoben werden. Dadurch kann die Visierung dem jeweiligen Anschlag und der Kopfhaltung angepasst werden.

Der Metallschaft, der speziell für die Nutzung mit Großkalibersystemen ausgelegt ist, ist ausgestattet mit einer gebogenen Gummischafthülse, die sowohl seitlich als auch in der Höhe verstellt werden kann.

Unsere Standard Gewehre sind in folgenden Kaliber erhältlich:  
.222Rem./ .223Rem./ 6mmPPC/ 6mmNorma BR/ 6XC/ 6,5x47Lapua/  
7mm-08Rem./ .308Win./ weitere Kaliber auf Anfrage



The Keppeler Standard Rifle series is based on our free rifles with the necessary modifications required to comply with standard rifle regulations. In comparison to the free rifles, the total weight of all standard rifle models has been reduced to approx. 5.0kg.

The action's aluminium receiver is angular with wall thicknesses up to 12mm, resulting in high stiffness and torsional rigidity.

Our Standard Rifles exhibit the following features:

- Free floating heavy match barrel, 650mm/600mm match barrel with extension
- Perfectly designed ejector port for easy loading and removal of cases
- Short firing pin travel distance Ensures a very fast lock time
- 1.5kg Anschütz match trigger with safety lever

The metal stock was especially designed for full bore shooting and is supplied with a curved rubber butt plate that can be adjusted both sideways as well as in height.

Our Standard rifles are available in the following calibers:  
.222Rem./ .223Rem./ 6mmPPC/  
6mmNorma BR/ 6XC/ 6,5x47Lapua/  
7mm-08Rem./ .308Win./  
other calibers on request



Abbildungen mit Extras/ Pictures with extras

- .011004 Keppeler 300m Standardgewehr **K05-S**  
Gummischafthülse, Flimmerband, 1,5kg Matchabzug, ca. 5,0kg
- .011019 Keppeler 300m Standardgewehr **K09-S**  
Gummischafthülse, Flimmerband, 1,5kg Matchabzug, ca. 5,0kg
- .011014 Keppeler 300m Standardgewehr, **Nußbaumschaft mit Alusystem**, ca. 5,0kg
- .011013 Keppeler 300m Standardgewehr, **Nußbaumschaft mit Stahlsystem**  
Gummischafthülse, 1,5kg Matchabzug, Flimmerband, ca. 5,0kg

- .011004 Keppeler 300m Standard Rifle **K05-S**  
rubber butt plate, mirage band, 1.5kg match trigger, approx. 5.0kg
- .011019 Keppeler 300m Standard Rifle **K09-S**  
rubber butt plate, mirage band, 1.5kg match trigger, approx. 5.0kg
- .011014 Keppeler 300m Standard Rifle, **walnut stock with aluminium action**,  
approx. 5.0kg
- .011013 Keppeler 300m Standard Rifle, **walnut stock with steel action**  
rubber butt plate, mirage band, 1.5kg match trigger, approx. 5.0kg



## KEPPELER Long Range Gewehre

### Keppeler long range rifles

Speziell für das Long Range Schießen haben wir diese Gewehre entwickelt. Für unsere Long Range Gewehre verwenden wir ausschließlich 30" Läufe höchster Güte.

Long Range Gewehre haben folgende Eigenschaften:

**Gebogene Gummischafthkappe**

**Freischwinger 30" Lauf**

**Kleines Auswurffenster für ein bequemes Laden und eine bequeme Hülsenentnahme**

**Kurzer Schlagbolzenweg und damit eine sehr kurze Schussentwicklungszeit**

**1,5kg Matchabzug mit Sicherung**

**Keppeler Flimmerband**

**210mm lange durchgehende 11mm Prismenschiene**

Die Prismenschiene auf der Systemhülse und dem Kornträger können seitlich verschoben werden. Dadurch kann die Visierung dem jeweiligen Anschlag und der Kopfhaltung angepasst werden.

Das Alu-System zeichnet sich besonders durch eine geschlossene, rechteckige Systemhülse aus, die kantig und dickwandig gehalten ist. Hülsenwandstärken von bis zu 12mm sorgen für eine hohe Steifigkeit und Verwindungsfestigkeit.

Unsere Long Range Gewehre sind in folgenden Kaliber erhältlich:  
.222Rem./ .223Rem./ 6mmPPC/ 6mmNorma BR/ 6XC/ 6,5x47Lapua/  
7mm-08Rem./ .308Win./ weitere Kaliber auf Anfrage



This series of rifles was specifically designed for long range shooting and offers the following features:

- Free-floating, heavy match grade barrel, 30"
- The action's aluminium receiver is angular with wall thicknesses up to 12 mm, resulting in high stiffness and torsional rigidity.
- Perfectly designed ejector port for easy loading and removal of cases
- Short firing pin travel distance ensures a very fast lock time
- 1.5kg Anschütz match trigger with safety lever
- Metal stock K05-S, specially designed for full bore shooting

- Curved rubber butt plate
- 11 mm dove tail on the action (length: 210mm) to fit standard target rear sights or rifle scopes with Keppeler scope mounts
- Unique horizontal sight adjustment  
The dovetails for the rear and front sights can be offset sideways. The sights can therefore be perfectly adjusted to the shooting position, thereby ensuring a comfortable and relaxed position of shooter's head.

Our Long range rifles are available in the following calibers:  
.222Rem./ .223Rem./ 6mmPPC/  
6mmNorma BR/ 6XC/ 6,5x47Lapua/  
7mm-08Rem./ .308Win./  
other calibers on request

Abbildungen mit Extras/ Pictures with extras

- .010048 Keppeler Long Range Gewehr mit **Metallschaft K09-S**  
30" Lauf, Gummischafthkappe, Flimmerband, 1,5kg Matchabzug, ca. 5,34kg
- .011000 Keppeler Long Range Gewehr mit **Metallschaft K05-S**  
30" Lauf, Gummischafthkappe, Flimmerband, 1,5kg Matchabzug, ca. 5,34kg
- .010037 Keppeler Long Range Gewehr mit **Metallschaft S03**  
Gummischafthkappe, 30" Lauf, Flimmerband, 1,5kg Matchabzug, ca. 4,8kg
- .010048 Keppeler Long Range Rifle **with metal stock K09-S**  
30" barrel, rubber butt plate, mirage band, 1.5kg match trigger, approx. 5.34kg
- .011000 Keppeler Long Range Rifle **with metal stock K05-S**  
30" barrel, rubber butt plate, mirage band, 1.5kg match trigger, approx. 5.34kg
- .010037 Keppeler Long Range Rifle **with metal stock S03**  
30" barrel, rubber butt plate, mirage band, 1.5kg match trigger, approx. 4.8kg



# KEPPELER Benchrest Gewehre

## Keppeler benchrest rifles

Die für die Disziplin F-Class vorgesehenen Benchrest-Sportgewehre zeichnen sich durch ihren kompromisslosen Fokus auf die Schussleistung aus. Für unsere Benchrestgewehre verwenden wir Läufe mit einer Lauflänge von 650mm und einem Durchmesser von 31mm. Der massive Lauf mit einer Wandstärke von 12 Millimetern sorgt für enge Streukreise. Das hintere Ende des Laufs wird mit der Systemhülse verschraubt. Der Lauf enthält nur das Patronenlager. Die sieben Warzen des Verschlusses verriegeln in drei Ebenen in einer Verschlussbuchse. Der Verschluss wird vor der Laufmontage in das System eingepasst. Um ein Verdrehen der Hülse beim Verriegeln des Verschlusses zu verhindern, wird diese zusätzlich mit der Systemunterseite verstiftet.

Das Stahlsystem sorgt für eine besonders hohe Steifigkeit und Verwindungsfestigkeit. Die niedrige Systemhülse bietet die Möglichkeit die Visierung nahe der Seelenachse der Waffe zu platzieren, was zu einem verbesserten Schussverhalten führen kann. Fehler beim Verkanten der Waffe führen zu geringeren Fehlern.

Alle Benchrestgewehre zeichnen sich durch folgende Features aus:

**Freischwinger 650mm Lauf**

**Kleines Auswurffenster für ein bequemes Laden und eine bequeme Hülsenentnahme**

**Auswerfer kann herausgenommen werden, um die Hülsen von Hand zu entnehmen**

**Kurzer Schlagbolzenweg und damit eine sehr kurze Schussentwicklungszeit**

**100g Matchabzug mit Sicherung**

**150mm lange durchgehende 11mm Prismenschiene**

**Ein überbreiter Vorderschaft**

Abbildungen mit Extras/ Pictures with extras

.090009  
Schießbock-Auflage hinten /  
Rear bag with base



.090008  
Schießbock-Auflage vorne /  
Front rest



.010049 Keppeler Benchrestgewehr mit Metallschaft K09-B (F-Class)  
Stahlsystem, Lauf Ø 31mm, Lauflänge 650mm, Flimmerband, 100g Matchabzug,  
ca. 7,3kg

.010040 Keppeler Benchrestgewehr mit Metallschaft K05-B (F-Class)  
Stahlsystem, Lauf Ø 31mm, Lauflänge 650mm, 100g Matchabzug, Flimmerband,  
ca. 7,3kg

.010049 Keppeler Benchrest Rifle with metal stock K09-B (F-Class)  
steel action, cylindrical barrel Ø 31mm, barrel length 650mm, mirage band,  
100g match trigger, approx. 7.3kg

.010040 Keppeler Benchrest Rifle with metal stock K05-B (F-Class)  
steel action, cylindrical barrel Ø 31mm, barrel length 650mm, mirage band,  
100g match trigger, approx. 7.3kg

All Keppeler benchrest and F-Class rifles have only one goal: To shoot as precisely as possible. We exclusively use lapped match barrels of the highest grade to achieve maximum precision. The standard dimensions of a benchrest rifle barrel is 650 mm length and 31 mm diameter (cylindrical) with a wall thickness of up to 12 mm to ensure consistently tight groups and minimize thermal effects. F-Class rifles barrels can also be supplied in cylindrical or heavy taper profiles up to 32" in length.

The barrel, containing the chamber, is screwed into the action's steel receiver. The bolt's seven locking lugs lock in three rows in the action's receiver. The low profile steel action provides exceptionally high stiffness and torsional rigidity. The steel action enables mounting the sights close to the bore axis which also improves recoil control during shooting.

Each Keppeler benchrest and F-Class rifle exhibits the following features:

- Free-floating, super heavy match grade barrel, match barrel, 650mm
- Perfectly designed ejector port for easy loading and reliable ejection of cases
- The ejector can be also removed for manual cases unloading
- Short firing pin travel distance ensures a very fast lock time
- 100 g Anschütz match trigger with safety lever
- 11 mm dove tail on the action (length: 150 mm) to fit standard target rear sights or a rifle scopes with Keppeler scope mounts
- Extra wide forend (75mm)

Our benchrest and F-Class rifles are available in the following calibers:  
.222Rem./ .223Rem./ 6mmPPC/  
6mmNorma BR/ 6XC/ 6,5x47Lapua/  
7mm-08Rem./ .308Win./  
other calibers on request

Unsere Benchrest Gewehre sind in folgenden Kaliber erhältlich:  
.222Rem./ .223Rem./ 6mmPPC/ 6mmNorma BR/ 6XC/ 6,5x47Lapua/  
7mm-08Rem./ .308Win./ weitere Kaliber auf Anfrage



# KEPPELER Benchrest Gewehre

## Keppeler benchrest rifles

Lackierung nach Wahl und RAL Ton /  
RAL paint colour of your choice

Abbildungen mit Extras/ Pictures with extras



Nur noch in grau lieferbar/  
Only available in black/grey laminate

- .010042 Keppeler Benchrestgewehr mit **Schichtholzschäft lackiert**  
Stahlsystem, Lauf Ø 31mm, Lauflänge 650mm, Flimmerband,  
100g Matchabzug, ca. 6,2kg  
Schäftfarbe nach Wahl
- .010045 Keppeler Benchrestgewehr mit **Schichtholzschäft (F-Class)**  
Stahlsystem, Lauf Ø 31mm, Lauflänge 650mm, Flimmerband,  
100g Matchabzug, ca. 6,2kg
- .010046 Keppeler Benchrestgewehr **Heavy Varmint**  
Aluminiumsystem, konischer Lauf, Lauflänge 570mm, Flimmerband,  
100g Matchabzug, ca. 5,4kg

- .010042 Keppeler Benchrest Rifle with **painting laminated wood stock**  
steel action, cylindrical barrel Ø 31mm, barrel length 650mm, mirage band,  
100g match trigger, approx. 6.2kg  
Stock colour scheme as per customer's choice
- .010045 Keppeler Benchrest Rifle with **laminated wood stock (F-Class)**  
steel action, cylindrical barrel Ø 31mm, barrel length 650mm, mirage band,  
100g match trigger, approx. 6.2kg
- .010046 Keppeler Benchrest Rifle **Heavy Varmint**  
aluminium action, tapered barrel, barrel length 570mm, mirage band,  
100g match trigger, approx. 5.4kg

- .010041 Keppeler Benchrestgewehr, **Nußbaumschäft mit schräger Auflage hinten**  
(F-Class) Stahlsystem, Lauf Ø 31mm, Lauflänge 650mm, 100g Matchabzug,  
Flimmerband, ca. 6,2kg
- .010060 Keppeler Benchrestgewehr, **Nußbaumschäft mit gerader Auflage hinten**  
(F-Class) Stahlsystem, Lauf Ø 31mm, Lauflänge 650mm, Flimmerband,  
100g Matchabzug, ca. 6,2kg
- .010061 mit Magazin
- .010062 Keppeler Benchrestgewehr, **Nußbaumschäft mit gerader Auflage hinten und  
Verstellbare Backe und Schäftkappe,**  
Stahlsystem, Lauf Ø 31mm, Lauflänge 650mm, Flimmerband,  
100g Matchabzug, ca. 6,2kg
- .010063 mit Magazin, ca. 6,5kg

- .010041 Keppeler Benchrest Rifle, **walnut stock and sloped lower butt** (F-Class)  
steel action, cylindrical barrel Ø 31mm, barrel length 650mm, mirage band,  
100g match trigger, approx. 6.2kg
- .010060 Keppeler Benchrest Rifle, single shot, **walnut stock with straight lower butt**  
(F-Class) steel action, barrel Ø 31mm, barrel length 650mm, mirage band,  
100g match trigger, approx. 6.2kg
- .010061 Repeater version of 010060 with 5 shot magazine, approx. 6.5kg
- .010062 Keppeler Benchrest Rifle **with walnut stock and straight lower butt, with  
cheek piece and butt plate adjustment,** steel action, barrel Ø 31mm,  
barrel length 650mm, 100g match trigger, mirage band, approx. 6.2kg
- .010063 with magazine, approx. 6.5kg






# KEPPELER Specials

## Keppeler specials



Tactical UIT Schiene/  
UIT rail



Tactical Riemenbügel/  
Detachable sling swivel



Tactical Hinterschaft/  
Tactical butt



.010000 Keppeler UIT-CISM Standardgewehr, **mit Metallschaft K09**, Alusystem, 10 Schussmagazin, Gummikappe, Flimmerband, 1,5kg Matchabzug, ca. 5,3kg, Kal. .308Win., 6,5x47 Lapua, 6XC

.011021 Keppeler Standardgewehr K09-S mit Magazin, Alusystem, 5-Schuß Magazin, Gummikappe, Flimmerband, 1,5kg Matchabzug, ca. 5,1kg

.010000 Keppeler UIT-CISM Standard Rifle, **with metal stock K09**, alu action, 10 shot magazine, rubber butt plate, mirage band, 1,5kg match trigger, approx. 5.3kg, Cal. .308Win., 6,5x47 Lapua, 6XC

.011021 Keppeler Standard Rifle K09-S with magazine, alu action, 5-shot magazine, rubber butt plate, mirage band, 1,5kg match trigger, approx. 5.1kg



Abbildungen mit Extras/ Pictures with extras



.011022 Keppeler Tactical, Einzellader mit Fiberglas-Schaft (auch als Mehrlader erhältlich) Stahlsystem, Picatinny Schiene, Gummikappe, Flimmerband, 100g Matchabzug, ca. 5,8kg, Kaliber auf Anfrage

.011022 Keppeler Tactical Rifle with fiberglass stock (also available as a repeating rifle) steel action, picatinny rail, rubber butt plate, mirage band, 100g match trigger, approx. 5.8kg, Caliber on request



.011064 Keppeler Halbautomat mit Metallschaft KS V Alu System Sauer 303, mit 3 oder 5 Schussmagazin, verstellbare Schaftkappe und -backe, Picatinny Schiene, Mündungsbremse, Erdsporn, Abzug Black Magic 950g, ca. 6,1kg

.011064 Keppeler Semi-automatic Rifle with metal stock KSV alu action Sauer 303, with 3 or 5 shot magazine, adjustable butt plate and cheek piece, picatinny rail, muzzle brake, integrated monopod, black magic trigger 950g, approx. 6.1kg



.080097 Keppeler-Auflage-Schaft K09 mit z.B. Bleiker KK oder Anschütz KK Systeme Kleine Alukappe, 100g Matchabzug / Preis auf Anfrage

.080098 Auflegeschiene (L 585 x B 58mm)

.080095 Schaftverlängerung K09

.080142 ZF-Aufschubmontage für Auflage-Schaft

.080097 Keppeler support stock K09 with Bleiker KK or Anschütz KK action small alu butt plate, 100g match trigger / price on request

.080098 Benchrest rider plate (L 585 x B 58mm)

.080095 Stock extension K09

.080142 Scope mount for support stock K09



# KEPPELER Systeme

## Keppeler actions

Keppeler Gewehre haben eine geschlossene, runde oder rechteckige Verschluss-hülse. Der einteilige Zylinderverschluss mit 7 Verriegelungs-Warzen verriegelt hinter dem Patronenlager. Die Gewindewarzen werden zur Minimierung des Spiels hochpräzise gefräst. Dieses System weist eine positive Auswirkung auf die Schussleistung auf. Hinzu kommt noch ein sehr kurzer Schlagbolzenweg, der für eine kurze Schussentwicklungszeit sorgt. Das System wird mittels Bettungsmasse im Schaft eingepasst und mit zwei oder vier Schrauben fixiert.

Alle unsere Alu-Systeme im Sportbereich sind standardmäßig mit einer 11 mm Prismen-Schiene versehen, nach Wunsch kann auch eine Picatinny-Schiene angebracht werden

All Keppeler rifle actions consist of a single piece bolt with seven (7) locking lugs located directly behind the bolt face that are milled with high precision to minimize play and ensure equal load distribution. The actions' aluminium or steel receivers are available in round or rectangular configurations with compact ejection windows to maximize their rigidity, as well as in left handed versions. The firing pin's lock time is extremely short which also positively contributes to the rifle's precision. The action is accurately bedded into a carbon, metal or wooden stock and secured with two or four action screws.

All sports actions feature an 11mm prism rail as standard with an optional Picatinny rail.



011007 System Aluminium Ø 36mm  
Aluminium action



Kammerstengel mit 7 Warzen-Verriegelung  
Bolt handle with 7 locking lugs



010021 System Aluminium 40x40mm  
Aluminium action

.011010 System Stahl  
Steel action

1 Kammer	7 Schösschen
2 Verriegelungswarzen	8 Schlagbolzen
3 Auszieher	9 Scheibe (2x)
4 Ausfräsung für Ausstoßer	10 Schlagbolzenfeder
5 Kammerstengel	11 Zerlegungsmutter
6 Buchse	
1 Bolt chamber	7 Bolt sleeve
2 Locking lugs	8 Firing pin
3 Extractor	9 Disc (2x)
4 Ejector location	10 Firing pin spring
5 Bolt handle	11 Disassembly nut
6 Socket	



# KEPPELER Schäfte

## Keppeler stocks

.080073 Freigewehr Schaft K09 in Walnuß/ Schichtholz grau

.080073 Free rifle stock K09 in walnut/ laminated grey wood



.080012 Freigewehr Schaft K05

.080012 Free rifle stock K05



.080086 Metallschaft K09 für Blaser R93 / R8, grau oder schwarz

.080086 Metal stock for Blaser R93 / R8, grey or black



Abbildungen mit Extras/ Pictures with extras

.080116 Standard Schaft K09 in Nußbaum/ Schichtholz grau

.080116 Standard stock K09 in walnut/ laminated grey wood



.080010 Standard Schaft K05

.080010 Standard stock K09



.080013 Metallschaft S03 Allrounder

.080051 Hinterschaftauflage für S03 Ø 12mm

.080052 Benchrestaueflage für S03

.080013 Metal stock S03 allrounder

.080051 Buttstock support for S03 Ø 12mm

.080052 Benchrest support for S03



.080101 Benchrest Metallschaft K09 in Nußbaum/ Schichtholz grau

.080101 Benchrest metal stock K09 in walnut/ laminated grey wood



.080100 Benchrest Metallschaft K05

.080100 Benchrest metal stock K05



.080121 Benchrest Nußbaumschaft BR50 mit gerader Auflage hinten

.080121 Benchrest walnut stock BR50 with straight support



.080097 Auflageschaft K09, grau oder schwarz

.080098 Auflageschiene

.080095 Schaftverlängerung K09

.080097 Support stock K09, grey or black

.080098 Benchrest rider plate (L 585 x B 58mm)

.080095 Stock extension K09



# KEPPELER ZUBEHÖR

## Keppeler accessories

### Zielen abziehen/Sighting aids


- |    |         |  |   |
|----|---------|--|---|
| 4  | .090005 | Matchabzug 100g, 5071/1                            | Match trigger 100g                                  |
|    | .090007 | Matchabzug 1,5kg, 5071/1                           | Match trigger 1,5kg                                 |
| 5  | .080007 | Flimmerband  | Mirage band   |
| 6  | .080074 | Flimmerband mit Befestigung am ZF                  | Mirage band with fixture to rifle scope             |
| 7  | .080046 | Laufverlängerung abnehmbar für KK                  | Barrel extension for small bore rifle, detachable   |
| 8  | .080056 | Laufverlängerung abnehmbar für GK                  | Barrel extension for full-bore rifle, detachable    |
| 9  | .080021 | ZF-Aufschubmontage für Swarovski Schiene           | Scope mount for Swarovski rail                      |
| 10 | .080003 | ZF-Aufschubmontage für Zeiss Schiene               | Scope mount for Zeiss rail                          |
| 11 | .080022 | Picatinny-Blockmontage mit Ring Ø 1" / 30mm / 34mm | Picatinny scope mount with rings Ø 1" / 30mm / 34mm |
| 12 | .080003 | ZF-Aufschubmontage mit Ring Ø 1" / 30mm            | Scope mount with rings Ø 1" / 30mm                  |
| 13 | .080021 | ZF-Aufschubmontage mit Ring Ø 34mm                 | Scope mount with rings Ø 34mm                       |
| 14 | .080107 | Picatinny Schiene, Stahl stainless                 | Picatinny rail, stainless steel                     |
| 15 | .080115 | Picatinny Schiene, Stahl                           | Picatinny rail, steel                               |
| 15 | .080112 | Kornträger (Ø 25 or 27mm)                          | Front sight carrier (Ø 25 or 27mm)                  |
|    | .080035 | Kornträger verstellbar (Ø 25 or 27mm)              | Front sight carrier, adjustable (Ø 25 or 27mm)      |



### Adapter/ Adapter

- |   |         |                                      |                                     |
|---|---------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| 1 | .090016 | Adapter für Anschütz (rundes System) | Adapter for Anschütz (round action) |
| 2 | .090042 | Adapter für Diana                    | Adapter for Diana (round action)    |
| 3 | .080043 | Adapter für Großkaliber              | Adapter for full bore rifle         |





Schaftkappen/ Butt plates			
1	.080048	Keppeler Hakenkappe 28mm	Hook butt plate, 28mm
1	.080005	Keppeler Hakenkappe 35mm	Hook butt plate, 35mm
2	.080105	Keppeler Hakenkappe, 3-teilig mit Höhenverstellung 28mm	Hook butt plate, with 3 elements, height adjustment 28mm
2	.080104	Keppeler Hakenkappe, 3-teilig mit Höhenverstellung 35mm	Hook butt plate, with 3 elements, height adjustment 35mm
3	.080040	Gummikappe mit Ausleger, gebogen	Rubber recoil pad with carrier, curved
4	.080041	Gummikappe mit Ausleger, gerade	Rubber recoil pad with carrier, straight
5	.080049	Ausleger, normal	Recoil pad carrier, standard
6	.080070	Ausleger, überlang	Recoil pad carrier, extended length
7	.080060	Grundplatte mit Scheibe und Mutter, für Ausleger	Base plate with screws and nuts for recoil pad carrier

Anbauteile für Metallschäfte/ Parts for metal stocks			
8	.080053	Schnellspanngriff, M6	Fast clamping device, M6
	.080137	UIT-Adapter ohne Abbildung	UIT adapter without illustration
9	.080075	Klappgelenk für Schaftbacke	Hinge for cheek piece
10	.080143	Handstütze verstellbar K09	Adjustable palm rest K09
11	.080144	Erhöhung für Handstütze 080143, 18mm	Riser for adjustable palm rest, 18mm
12	.080037	Gewicht für Pistolengriff	Weight for pistol grip, 110g
13	.080038	Zusatzgewicht für Art. 080037	Additional weight for item 080037, 70g
14	.080025	Gewichtsstein für Vorderschaft, 200g	Weight for forend, 200g



Anbauteile für Benchrest/ Parts for Benchrest shooting parts			
15	.080117	Hinterschaftauflage für K05/K09	Rear bag rider for K05/ K09
16	.090012	Benchrestaufflage für K09	Benchrest rider for K09
17	.090008	Schießbock-Auflage vorne	Front rest
18	.090009	Schießbock-Auflage hinten	Support frame for rear bag




Mündungsbremsen/ Muzzle brakes			
1	.080054	Mündungsbremse rund, mit Gewinde, Ø 18 oder 25mm	Muzzle brake round, with thread, Ø 18 oder 25mm
2	.080072	Mündungsbremse mit Gewinde	Muzzle brake with thread
3	.080145	Mündungsbremse zum Klemmen, Lauf Ø 20mm	Muzzle brake for clamping, barrel Ø 20mm
4	.080071	Mündungsbremse zum Klemmen, Lauf Ø 25mm	Muzzle brake for clamping, barrel Ø 25mm
5	.080108	Fixiering für Art. .080145 und .080071	Positioning ring for items .080145 and .080071



Reinigungszubehör/ Cleaning gear			
12	.080015	SWEET'S Solvent Laufreiniger	SWEET'S Solvent bore cleaner, 200ml
13	.080132	Fluna Tec, 100ml	Fluna Tec, 100ml
14	.080031	Putzstockführung mit Zentrierbuchse	Cleaning rod guide, Ø 17.5mm
15	.080030	Putzstockführung mit Zentrierbuchse	Cleaning rod guide, Ø 19.5mm
16	.080026	Reinigungsset (Reinigungsstock, Adapter, 10 Watterollen)	Cleaning set (cleaning rod, adapter, 10 cotton plugs)
17	.080028	Watterollen, 72 Stück	Cotton plugs, 72 pieces

Anbauteile für KS V/ Parts for KS V			
6	.080067	Benchrestaufflage kurz für KS V Sniper	Benchrest rider, short for KS V Sniper
7	.080146	Benchrestaufflage lang für KS V Sniper	Benchrest rider, long for KS V Sniper
8	.080066	Befestigung für Nachtsichtgerät und Zweibein für KS V Sniper	Mount for night vision and bipod for KS V Sniper
9	.080068	Zweibein für KS V Sniper	Bipod for KS V Sniper
10	.080009	Schwenkadapter für Harris Zweibein	Swivel adapter for Harris bipod
11	.080125	Harris Zweibein klein	Harris bipod, small



Transport/ Transport			
18	.080081	Koffer für KS V Sniper mit Innenfutter	Rifle case for KS V Sniper with foam inserts
19	.080099	Koffer kurz, 120x37x14mm	Rifle case, short, 120x37x14mm
20	.080109	Koffer lang, 133x27x13mm	Rifle case, long, 133x27x13mm





**KEPPELER GERMANY**

*Qualität die begeistert!*

Keppeler  
Technische Entwicklungen GmbH

Hauptstraße 34/1  
74427 Fichtenberg  
Germany

Tel.: +49 (0)7971 / 911241  
Fax: +49 (0)7971 / 911243

Email: [keppeler-te@t-online.de](mailto:keppeler-te@t-online.de)  
Internet: [www.keppeler-te.de](http://www.keppeler-te.de)

