



KEPPELER GERMANY

*... voll ins Schwarze
... shoot for gold!*

Jagdmatch

Hunting match

Sportgewehr

Sports rifles

Einsteckläufe

Insert barrels

Sniper

Sniper



KEPPELER GERMANY

Qualität die begeistert!

Über uns

Die Firma Keppeler Technische Entwicklungen liegt seit März 2004 in den Händen von Gert Peter. Neben dem Firmennamen und der Produktpalette hat Peter auch das Streben nach ständiger Verbesserung in allen Bereichen des Gewehrbaus übernommen und baut dieses kontinuierlich aus.

Wie vor 30 Jahren wird bei der täglichen Arbeit versucht, aus jeder einzelnen Waffe das Optimale herauszuholen. So ist es auch nicht verwunderlich, dass der Chef Gert Peter kein Gewehr zum Versand freigibt, ohne dass er selbst noch einmal Hand angelegt und die letzten Zehntel an Verbesserung herausgekitzelt hat. Sein Motto dabei ist: Eine gute Schussleistung ist die beste Visitenkarte!

Zusammen mit seiner Frau führt Gert Peter das Unternehmen und hat die Firma seit der Übernahme 2004 kontinuierlich ausgebaut. Neue Mitarbeiter kamen seitdem ebenso hinzu wie neue Produkte. Das Wichtigste jedoch ist für Peter, dass er offen für Neues bleibt. Häufig kommt es deshalb vor, dass der Chef selbst ans Telefon geht. Er sucht die Nähe zu seinen Kunden und übernimmt nicht selten Ideen und Ratschläge seiner Kunden. Besonders wichtig ist, dass der Kunde tatsächlich eine Waffe nach seinen Vorstellungen bekommt. Individuelle Anpassungen gehören ebenso zum täglichen Geschäft wie komplette Einzelanfertigungen.

Sollten auch Sie auf der Suche nach individuellen Lösungen für Ihr Gewehr sein, sind Sie bei uns genau richtig.

Leitbild

Es ist unser Ziel jedem Kunden die bestmögliche Lösung für sein Gewehr zu bieten. Präzision ist dabei die Richtlinie in all unseren Entscheidungen.

About us

Gert Peter has been at the helm of the company Keppeler Technische Entwicklungen since March 2004. In addition to the already established and reputable line of sporting and hunting rifles based on a unique action, he also acquired the passion to implement continuous improvements in the design and production of the company's rifles.

With the same dedication that started 30 years ago, the company strives to achieve the optimum in quality and performance from each individual rifle every working day. It isn't therefore surprising that the Boss insists on personally checking every rifle to perform the final adjustments and improvements before clearing it for shipping to another satisfied customer. His motto is that top quality and precision are the best references and then the rifles speak for themselves.

Together with his wife, Gert Peter has expanded the company since assuming its ownership and its management, both in building up a dedicated team, as well engi-

neering and introducing new products and accessories. He still remains open-minded for innovative ideas and suggestions and it is not unusual for him to answer the phone in the workshop. Close dialogue with his customers plays a vital role and he has often converted their thoughts and ideas into new features or improvements. Most importantly, he believes that each customer must receive a rifle that conforms to his or her precise expectations, so both customized adjustments to standard models as well as full custom rifles are part of his daily workload.

If you are searching for that individual touch for a new high precision rifle, you have found the right partner to address your requirements.

Mission Statement

Our goal is to develop and provide each customer with the optimal solution for a new rifle and to maintain the highest standard of service during its lifetime. Precision and quality remain the primary objectives and are the key guidelines for all our decisions.



Auf den folgenden Seiten erhalten Sie aktuelle Informationen zu unseren Produkten und Leistungen. Wir wünschen Ihnen viel Vergnügen bei der Betrachtung unseres Prospektes und stehen Ihnen selbstverständlich bei Fragen auch in einem persönlichen Gespräch zur Verfügung.

Ihr Keppeler-Team



The following pages provide the latest information about our products and services. We hope that you enjoy browsing through our catalogue and would be pleased to answer any questions or to provide further information in a personal meeting.

Your Keppeler Team

Keppeler
Technische Entwicklungen GmbH

Hauptstraße 34/1
74427 Fichtenberg
Germany

Tel.: +49 (0)7971 / 91 12 41
Fax: +49 (0)7971 / 91 12 43

Email: keppeler-te@t-online.de
Internet: www.keppeler-te.de

Inhaltsangabe	Seite / Page	Contents
Einsteckläufe	4	Insert barrels
Jagdmatch	8	Hunting match rifles
Keppeler KS V	12	Keppeler KS V
Freigewehre	16	Free rifles
Standardgewehre	20	Standard rifles
Long-Range-Gewehre	22	Long range rifles
Benchrestgewehre	24	Benchrest rifles
Specials	28	Specials
Systeme	29	Actions
Schäfte	31	Stocks
Zubehör	33	Accessories
Reinigung	35	Cleaning gear
Transport	35	Transport



KEPPELER EINSTECKLÄUFE

Keppeler insert barrels



Historie


Der Keppeler Einsteklaf (früher bekannt als Fritz Einsteklaf) ist seit 1980 als einer der Ersten auf dem Markt. Aus langjähriger Erfahrung und eigener Praxis wurde die einzigartige VVV- Verstellung entwickelt und patentiert.

Wofür steht VVV

Die Abkürzung steht für „von vorne verstellbar“! Womit eindeutig ausgesagt wird, dass man die Justierung des Laufes ohne Herausnehmen aus der Trägerwaffe vornehmen kann.

Vorteile eines Einsteklafus

Mit einem Einsteklaf erweitern Sie Ihre kombinierte Waffe zu einer universellen Jagdwaffe, und erweitern somit deutlich die Einsatzmöglichkeiten.



History

The Keppeler insert barrel (formerly known as the Fritz insert barrel) was one of the first on the market in 1980. The unique VVV adjustment was developed and patented based on years of experience and own use.

What VVV means

This abbreviation refers to the German translation of being „adjustable from the front“, meaning explicitly that one can perform adjustments to the barrel without removing it from the supporting weapon.

Benefits of an insert barrel

An insert barrel can convert your multi-barreled weapon into a universal hunting rifle, thereby significantly expanding the range of applications.

Installation and removal of an insert barrel

Easy to install by sliding the insert barrel into the selected shotgun barrel. It is important to ensure that that insert barrel's extractor is aligned with the actual weapon's own extractor. When firmly closing and locking the barrels in the receiver, the insert barrel is correctly positioned and firmly seated in the shotgun barrel.

Removal of the insert barrel can be easily performed by means of an aluminum ejector, which is inserted into the muzzle of the insert barrel and released with a gentle tap whilst the barrels are in the unlocked position.

The weapon is neither damaged nor worn out when installing and removing an insert barrel. Furthermore, the point of impact remains unchanged.

Note: The first installation of an insert barrel must be performed by a qualified specialist firearms dealer, who will also arrange for barrel proofing.



Ein- und Ausbau eines Einsteklaufs

Einfacher Einbau durch bequemes Einschieben in den Schrotlauf. Es ist nur darauf zu achten, dass der Auszieher des Einsteklaufs in der Ausfräzung im Waffenauszieher seine Position findet. Durch ein festes Schließen der Waffe wird der Einsteklauf komplett in den Schrotlauf eingeschoben und sitzt fest.

Der Ausbau des Einsteklaufs lässt sich problemlos mit Hilfe eines Ausstoßers (Aluminium) vornehmen. Hierfür wird der Ausstoßer auf die Mündung des Einsteklaufs gesteckt und mit einem sanften Schlag aus der geöffneten Waffe entnommen.

Beim Ein- und Ausbau wird der Einsteklauf, sowie die Trägerwaffe, nicht beschädigt. Die Treffpunktlage bleibt dabei unverändert.

Achtung: die Erst-Anpassung in Ihre Waffe muß von einem Fachhändler durchgeführt und mit einem Beschußeichen versehen werden.

Eigenschaften

Die Keppeler Einstekläufe werden aus hochwertigsten, meist rostfreien Edelstählen gefertigt und zeichnen sich durch perfekte Verarbeitungsqualität aus. Sie sind mündungslang und verhindern dadurch, das Eindringen von Schmutz oder Nässe zwischen Einstek- und Schrotlauf!

Ein wichtiger Vorteil der Keppeler Einstekläufe, die patentierte und von der DEVA getestete Verstellung. Durch diese durchdachte Konstruktion ist keine Veränderung an der Chokebohrung notwendig wie bei anderen Herstellern.

Ein wichtiger Aspekt ist, dass sich der Einsteklauf unter Wärmeeinfluss frei ausdehnen kann (**thermostabil**).

Features

Keppeler insert barrels are manufactured in the highest quality utilizing high tensile stainless steel and are characterized by perfect workmanship. They are matched to the length of the donor barrel, thereby preventing the ingress of dirt or moisture between the insert barrel and shotgun barrel!

A further important advantage of Keppeler insert barrels is that the patented adjustment system has been tested and approved by German DEVA.

In contrast to other manufacturers, this innovative design does not require changing the donor barrel's choke before installation.

Another key aspect is that the insert barrel can expand freely and therefore continues to deliver consistent precision without the affect of thermal influences.

Adjustment

Fine adjustment of the point of impact can easily be performed without removal of the insert barrel by resetting the four adjustment screws at the muzzle.





KEPPELER EINSTECKLÄUFE

Keppeler insert barrels



Auf einen Blick: Vorteile eines Keppeler Einsteklaufs

Keine Veränderung an der Choke notwendig

Gleichbleibende Treffpunktlage nach Aus- und Einbau

Sichere, einfache Justierung von vorne

Hervorragende Schussleistung

Höchste Zuverlässigkeit

Hervorragendes Warmschussverhalten

Problemloser Ein- und Ausbau

Material- und Korrosionsbeständigkeit

Einsteklauf dichtet vollständig ab

Wichtig: Nicht jeder Verschluß ist für alle Einsteklaufkaliber geeignet!

Gerne beraten wir Sie in einem persönlichen Gespräch über das passende Kaliber für Ihre Waffe und deren Verwendungszweck.

Unser Fokus liegt hierbei, wie bei unseren Sportwaffen, auf höchster Präzision und Perfektion.

.17 HMR
.22LFB
.22WMR
.17 Hornet
.22 Hornet
.17 Remington
.222 Remington
.223 Remington
.204 Ruger
5,6x50 R Magnum
5,6x52 R Savage
6x52 R Bretschneider
6x70 R
.243 WIN
.25-35 WIN
6,5x50R Reb
.30-30 WIN
9,3x72 R
6,5x57 R
6,5x65 R
7x57 R
7x65 R
.270 WIN
.308 WIN
.30-06
.30 R Blaser
8x57 IRS
8x75 RS
9,3x74 R
.45-70 GOV
Weitere Kaliber auf Anfrage

At a glance: Benefits of Keppeler insert barrels

No modification required to the shotgun barrel's choke

Consistent point of impact after removal and installation

Safe and easy adjustment from the muzzle

Excellent precision

Extremely reliable

Superb thermal stability

Easy installation and removal

Material and corrosion resistant

Seals off donor barrel completely

Important: Not every weapon is compatible with every insert barrel!

We would be pleased to advise you regarding the correct caliber for your weapon and its intended use.

As with our sporting rifles, our focus is to provide maximum precision and perfection.



Mündungsverstellung für Bockdrilling und Bergstutzen

Muzzle adjustment for triple and double-barrel
rifle/shotgun combinations

Durch unsere große Erfahrung bieten wir Ihnen auch die Werkstattleistung „Mündungsverstellung“ an:

Was ist eine Mündungsverstellung?

Eine nachträglich angebrachte Justiervorrichtung für den Kugellauf bei Bockdrilling und Bergstutzen.

Warum eine Mündungverstellung?

Bei diesen Waffen schießen oft große und kleine Kugeln nicht zusammen und können nicht verstellt werden. Das Resultat ist, dass diese Waffen meist nicht mehr benutzt werden. Wir haben für dieses Problem ein Verfahren entwickelt, welches das Verstellen des kleinen Laufs ermöglicht.

Wie wird die Mündungsverstellung angebracht?

Das Laufbündel wird von der Mündung bis zum Laufhaken geöffnet und mit Distanzstücken und Halbschalen fixiert. Eine Verstellbuchse, wird über den zu verstellenden Lauf gelötet. Der Lauf wird in diesem Bereich achtkantig gefräst, so dass die 4 Innensechskant-Schrauben auf die Flächen wirken können, über die die Laufmündung in die gewünschte Richtung verändert werden kann.

Vorteile einer Keppeler Mündungsverstellung

Unsere Laufmündungsverstellung erlaubt das Justieren des Laufes exakt auf den Treffpunkt des starren, großen Laufs.



Justieren

Bei Tiefschuss wird die obere Schraube gelöst, die untere angezogen, bei Hochschuss die untere gelöst, die obere angezogen. Bei Links- bzw. Rechtsschuss wird sinngemäß vorgegangen. Schon geringes Öffnen und Nachziehen bewirkt eine Veränderung der TPL um mehrere Zentimeter! Das Justieren muß mit viel Fingerspitzengefühl erfolgen.

Based on our extensive experience, we also offer a "muzzle adjustment" service on our premises.

What is a muzzle adjustment?

A post-production muzzle adjustment system for the small caliber rifle barrel of double and triple-barrel rifle/shotgun combination weapons.

Why a muzzle adjustment?

Frequently, multi-barreled weapons are not designed to provide the same point of impact from all rifle barrels which cannot be adjusted, often resulting in limited use of such weapons. We have developed a method that allows adjustment of the smaller caliber barrel's point of impact.

How is the muzzle adjustment achieved?

The selected small caliber barrel is first separated from the others up to the swivel at the receiver and shimmed utilizing spacers. The barrel is then milled to an octagonal profile near the muzzle. An external tube,

incorporating four adjustment screws, is inserted over the small caliber barrel toward the muzzle, soldered to the other barrels, and finally refinished and reblued

Benefits of the muzzle adjustment solution

Our muzzle adjustment system allows the precise adjustment of the point of impact of the small caliber barrel to coincide with that of the large caliber barrel at a selected range.

Adjustment

In the case of a low point of impact, the upper screw is loosened and the lower screw tightened and vice versa with a high point of impact.

A similar procedure is applied to adjust the side point of impact. A small turn of these screws can shift the point of impact by a few centimeters and therefore requires a delicate touch during adjustment.



KEPPELER JAGDMATCH

Keppeler hunting match

Mit den Jagdmatchwaffen vereint Keppeler die jagdliche Passion mit der maximalen Präzision von Matchwaffen.

Wer in den Schießsport-Disziplinen des DJV vorne mit dabei sein will, kommt an erstklassiger Ausrüstung nicht vorbei. Das Herzstück beim Büchsenschießen bildet dabei die möglichst präzise schießende Waffe mit Matchabzug und einem ergonomisch günstig gestalteten Schaft.

Unsere Jagdmatch Modelle haben bereits vielfach bewiesen, dass sie auf diesem Segment zu den Besten gehören. Das System basiert im Unterschied zu vielen anderen Mitbewerbern nicht auf einem einfachen KK-Zylinderverschluss, sondern auf dem großkalibrigen Keppeler Jagdmatch. **Sonderanfertigungen:** Maßschaft nach Kundenwunsch möglich, z.B. Kaisergriff, Fingerrillen usw.

Unsere Jagdmatch Büchsen sind in verschiedenen Holzklassen erhältlich:



Grade 1



Grade 3



Grade 2



Grade 4

Keppeler has successfully combined the passion of hunting with the high precision of a match rifle. First class equipment, particularly the rifle itself must be capable of achieving maximum precision combined with a match trigger and an ergonomically designed stock which is mandatory to remain consistently competitive in the shooting disciplines of the German hunting association "DJV".

Our hunting match models have regularly proven that they are one of the best choices for this application. In comparison to other models that are based on standard rimfire actions, all Keppeler actions utilized in the Hunting Match series are based on the big bore models.

All hunting match rifles are available in various grades of wood:





Abbildungen mit Extras/ Pictures with extras

- .010002 Büchse für das jagdliche Schießen, **Einzellader, mit Lochschaft und Backenverstellung**, (gegen Aufpreis Schichtholzschaft)
Alu System mit 11mm Prismenschiene, starker stainless Lauf, 100g Matchabzug, ca. 4,0kg, Kal. .22Ho./ .222Rem./ .223Rem./ .17Ho
- .010004 Kal. 6PPC/ 6mmNorma BR/ 6,5x47Lapua/ 7mm-08Rem./ .308Win./ .300Win.Mag./ 8x57IS
- .010003 Büchse für das jagdliche Schießen, **Einzellader, mit Lochschaft und Backen+ Kappenverstellung (in der Höhe)**,
Alu System mit 11mm Prismenschiene, starker stainless Lauf, 100g Matchabzug, ca. 4,0kg, Kal. .22Ho./ .222Rem./ .223Rem./ .17Ho
- .010005 Kal. 6PPC/ 6mmNorma BR/ 6,5x47Lapua/ 7mm-08Rem./ .308Win./ .300Win.Mag./ 8x57IS
- .010006 Büchse für das jagdliche Schießen, **Einzellader mit Sportschaft**, Backen- und Kappenverstellung, Alu System mit 11mm Prismenschiene, starker stainless Lauf, 100g Matchabzug, ca. 4,2kg, Kal. .22Ho./ .222Rem./ .223Rem./ .17Rem.

- | | | |
|---------|--|---|
| .010002 | Büchse für das jagdliche Schießen, Einzellader, mit Lochschaft und Backenverstellung , (gegen Aufpreis Schichtholzschaft)
Alu System mit 11mm Prismenschiene, starker stainless Lauf, 100g Matchabzug, ca. 4,0kg, Kal. .22Ho./ .222Rem./ .223Rem./ .17Ho | .010002 Hunting match rifle (small), single shot, with standard thumb-hole stock and cheekpiece adjustment (additional cost laminated stock)
alu action with 11mm prism rail, heavy match barrel stainless, 100g match trigger, approx. 4,0kg, cal. .22Ho./ .222Rem./ .223Rem./ .17Ho |
| .010004 | Kal. 6PPC/ 6mmNorma BR/ 6,5x47Lapua/ 7mm-08Rem./ .308Win./ .300Win.Mag./ 8x57IS | .010004 Cal. 6PPC/ 6mmNorma BR/ 6,5x47Lapua/ 7mm-08Rem./ .308Win./ .300Win.Mag./ 8x57IS |
| .010003 | Büchse für das jagdliche Schießen, Einzellader, mit Lochschaft und Backen+ Kappenverstellung (in der Höhe) ,
Alu System mit 11mm Prismenschiene, starker stainless Lauf, 100g Matchabzug, ca. 4,0kg, Kal. .22Ho./ .222Rem./ .223Rem./ .17Ho | .010003 Hunting match rifle (small), single shot, with standard thumb-hole stock and cheekpiece + butt plate adjustment (in the high)
alu action with 11mm prism rail, heavy match barrel stainless, 100g matcg trigger, approx. 4,0kg, cal. .22Ho./ .222Rem./ .223Rem./ .17Ho |
| .010005 | Kal. 6PPC/ 6mmNorma BR/ 6,5x47Lapua/ 7mm-08Rem./ .308Win./ .300Win.Mag./ 8x57IS | .010005 Cal. 6PPC/ 6mmNorma BR/ 6,5x47Lapua/ 7mm-08Rem./ .308Win./ .300Win.Mag./ 8x57IS |
| .010006 | Büchse für das jagdliche Schießen, Einzellader mit Sportschaft , Backen- und Kappenverstellung, Alu System mit 11mm Prismenschiene, starker stainless Lauf, 100g Matchabzug, ca. 4,2kg, Kal. .22Ho./ .222Rem./ .223Rem./ .17Rem. | .010006 Hunting match rifle (small), single shot, with sports stock , cheek piece and butt plate adjustment, alu action with 11mm prism rail, heavy match barrel stainless, 100g match trigger, approx. 4.2kg, Cal. .22Ho./ .222Rem./ .223Rem./ .17Rem./ |



KEPPELER JAGDMATCH

Keppeler hunting match



ausgesuchte Schußleistung/Selected precision grade



.010007 Büchse für das jagdliche Schießen **Einzellader**, Standard Nußbaumschaft, Alu System mit 11mm Prismenschiene, starker stainless Lauf, 100g Matchabzug, ca. 3,6kg, Kal.: .22Ho/.222Rem/.223Rem/.17Rem.

.010008 Büchse für das jagdliche Schießen **Mehrlander**, Standard Nußbaumschaft, Alu System mit 11mm Prismenschiene, starker stainless Lauf, 100g Matchabzug, ca. 3,8kg, Kal.: .222Rem/.223Rem/.17Rem.

.080126 UIT Schiene im Vorderschaft (für alle Modelle)

.080123 Backenverstellung (für alle Modelle)

.010007 Hunting match rifle (small), **single shot**, standard walnut stock, alu action with 11mm prism rail, heavy match barrel stainless, 100g match trigger, approx. 3.6kg, Cal.: .22Ho/.222Rem/.223Rem/.17Rem.

.010008 Hunting match rifle (small), **5-shot repeater**, standard walnut stock, alu action with 11mm prism rail, heavy match barrel stainless, 100g match trigger, approx. 3.8kg, Cal.: .222Rem/.223Rem/.17Rem.

.080126 UIT rail in fore-end (for all models)

.080123 Adjustable cheek piece (for all models)



- .010024 Jagdmatch **Einzellader**, Standard Nußbaumschaft,
Alu System mit 11mm Prismenschiene, jagdlicher Lauf brüniert, 100g Matchabzug,
ca. 4,0kg, Kal.: 6PPC/ 6mmNorma BR/ 6,5x47Lapua/ 7mm-08Rem./ .308Win./
.300Win.Mag./ 8x57IS
- .010023 Jagdmatch **Mehrlander**, Standard Nußbaumschaft,
Alu System mit 11mm Prismenschiene, jagdlicher Lauf brüniert, 100g Matchabzug,
ca. 3,9kg, Kal.: .308Win./ .300Win.Mag./ 8x57IS
- .010024 Hunting match rifle (large), **single shot**, standard walnut stock,
alu action with 11mm prism rail, straight taper barrel blued, 100g match trigger,
approx. 4.0kg, Cal.: 6PPC/ 6mmNorma BR/ 6,5x47Lapua/ 7mm-08Rem./
.308Win./ .300Win.Mag./ 8x57IS
- .010023 Hunting match rifle (large), **5-shot repeater**, standard walnut stock,
alu action with 11mm prism rail, straight taper barrel blued, 100g match trigger,
approx. 3.9kg, Cal.: .308Win./ .300Win.Mag./ 8x57IS



KEPPELER KS V Hunter

Keppeler KS V Hunter

Mit unserem Keppeler KS V Bullpup Sniper setzen wir die lange Tradition der Scharfschützengewehre aus dem Hause Keppeler fort, die quasi aus der Praxis für die Praxis entstand. In der fünften Generation unserer Sniper-Waffen haben wir uns ausschließlich auf das Wichtigste konzentriert: Präzision beim Schießen und eine einfache, schnelle Handhabung.

Was bedeutet eigentlich Bullpup?

Im Gegensatz zum herkömmlichen Konzept befindet sich der Verschluss und das Magazin hinter dem Griffstück in der Schulterstütze. Durch das Verlagern zum Hinterschaft erhält man eine möglichst kurze und führige Waffe, was beim Transport oder bei Einsätzen in begrenzten Räumen vorteilhaft ist.

- Kurze Bauart
- Langer Lauf möglich, da Lauf nach hinten verschoben, Energiepotential der Patrone kann dadurch besser ausgenutzt werden.
- Gerader Rückstoß

Der Repetierer baut auf einem sogenannten H-Profil-Rahmen aus Leichtmetall auf und besteht fast vollständig aus Metall, das das System sowie die Schaftanbauteile in sich aufnimmt. Nur wenige Bauteile des „Schaftes“ (je nach Modell), etwa der Pistolengriff, die spezielle, im Bereich des „Hinterschaftes“ platzierte Führungshülse der Verschlussschraube, oder die große, gut in der Hand liegende Kammerstängelkugel, wurden aus hochfestem Kunststoff oder Holz hergestellt.

Der einstellbaren Druckpunktabzug, ist speziell für die Anforderungen an eine Scharfschützenwaffe angepasst und bietet neben dem großen Abzugsbügel, der ein kontrolliertes Abziehen auch mit Handschuhen erlaubt, eine Schiebesicherung an, die auf den

Abzugsstollen wirkt. Auf Wunsch bieten wir seitlich sicht- und spürbare Signalstifte für eine höchstmögliche Sicherheit an. Der Pistolengriff ist in der Länge verschiebbar und damit je nach Handgröße und Fingerlänge optimal an den Abzug anpassbar. Die Schaftlänge ist in kleinen Schritten auf 7 unterschiedliche Positionen optimal an die Bedürfnisse des Schützen einstellbar.

Wir bieten Ihnen für dieses Bullpup System auch Wechselsysteme an die aus Lauf, Magazin und Verschlusshülse bestehen.

Our model KS V Bullpup Sniper continues the long tradition of sniper rifles from Keppeler. These models were developed in cooperation with professionals for tactical missions. In the current fifth generation, we focused on perfecting the most essential features:
Precision and simple and reliable operation.

What is a “Bullpup”?

In contrast to conventional repeating rifles, the bolt and the magazine are located behind the grip in the rifle's butt. This results in an exceptionally short rifle, which is advantageous during transportation or operations in confined spaces.

- Compact design
- Longer barrels can be installed
- Reduced recoil due to the alignment of the barrel and rifle butt
- Fast magazine changes


This model consists of an H-section profile frame manufactured from a light aluminum alloy, which provides the platform for rigid installation of the action as well as all other parts to complete the stock. Only a

few parts are manufactured from plastic or wood (model dependent), such as the grip, forend, butt, as well as the bolt handle's knob.

The adjustable dual-stage trigger has been especially adapted to the requirements of a sniper rifle and includes features such as a large trigger blade to ensure perfect trigger control (even when wearing gloves), a sliding safety that locks the trigger sear, and optional visible signal pins as indicators on either side provide the best possible safety feature.

The pistol grip can be longitudinally adjusted to achieve the best ergonomic fit for the shooter's hand and trigger finger. The length of pull can be adjusted to the shooter's needs in seven (7) small increments in the stock's butt plate.

The Keppeler Bullpup system can also be supplied with a conversion kit, which consists of a barrel, magazine and matching bolt.



UIT Schiene / UIT rail



Kappenverstellung/
Butt plate adjustment



Sicherung/
Sliding safety

.010050 Keppeler KS V Hunter, **Mehrlander**, Alu System mit Picatinny Schiene, verstellbare Schaftkappe, Mündungsbremse, 800g/1,5kg Druckpunktabzug, Waffenlänge 1006mm, ca. 5,2kg Kal: .308Win./ .300Win.Mag./ .338Lapua, weitere Kaliber auf Anfrage

.010050 Keppeler KS V Hunter, **repeater**, alu action with picatinny rail, adjustable butt plate, muzzle brake, 800g/1,5kg trigger, rifle length 1006mm, approx. 5.2kg Cal: .308Win./ .300Win.Mag./ .338Lapua, other calibers on request

Abbildungen mit Extras/ Pictures with extras



KEPPELER KS V Bullpup Sniper

Keppeler KS V Bullpup Sniper

Abbildungen mit Extras/ Pictures with extras



.010038 Keppeler KS V Bullpup Sniper **Einzellader**, Alu System mit Picatinny Schiene, starker Lauf 650mm, verstellbare Schaftbacke und Schaftkappe, Mündungsbremse, Erdsporn, 800g/ 1,5kg Druckpunktabzug, Waffenlänge 1007mm, ca. 5,3kg
Kal: .308Win./ .300Win.Mag./ .338Lapua, weitere Kaliber auf Anfrage

.010039 Keppeler KS V Bullpup Sniper **Mehrlander**, Alu System mit Picatinny Schiene, starker Lauf 650mm, verstellbare Schaftbacke und Schaftkappe, Mündungsbremse, Erdsporn, 800g/ 1,5kg Druckpunktabzug, Waffenlänge 1007mm, ca. 5,7kg
Kal: .308Win./ .300Win.Mag./ .338Lapua, weitere Kaliber auf Anfrage

.010038 Keppeler KS V Bullpup Sniper, **single shot**, alu action with picatinny rail, heavy match barrel 650mm, adjustable cheek piece and butt plate, muzzle brake, integrated monopod, 800g/ 1,5kg trigger, overall length 1007mm, approx. 5.3kg
Cal: .308Win./ .300Win.Mag./ .338Lapua, other calibers on request

.010039 Keppeler KS V Bullpup Sniper, **repeater**, alu action with picatinny rail, heavy match barrel 650mm, adjustable cheek piece and butt plate, muzzle brake, integrated monopod, 800g/ 1,5kg trigger, overall length 1007mm, approx. 5.7kg
Cal: .308Win./ .300Win.Mag./ .338Lapua, other calibers on request



Sondermodell 408 Chey Tac /
special model 408 Chey Tac



Schaft schwarz mit langer Benchrestauflage/
Black shaft with extended benchrest forend



.010053 Wechselsystem/ Conversion kit

Schaftverlängerung/
Stock extension



Backen- und Kappenverstellung/
Adjustable cheek piece and
buttpiece



Sicherung/ Sliding safety



Transportrast/ Transport position





KEPPELER Freigewehre

Keppeler free rifles

Abbildungen mit Extras/ Pictures with extras

Keppeler 300m Freigewehre haben sich vielfach national und international als herausragende Sportgeräte bewährt. Sie zeichnen sich besonders durch folgende Features aus:

Freischwingender schwerer 650mm Matchlauf

Kleines Auswurffenster für ein bequemes Laden und eine bequeme Hülsenentnahme

Kurzer Schlagbolzenweg und damit eine sehr kurze Schussentwicklungszeit

100g Matchabzug mit Sicherung

Keppeler Flimmerband

Die hohe Alu- Systemhülse ist kantig und dickwandig gehalten, die Hülsenwandstärke beträgt ca. 12mm. Auf Wunsch sind die Keppeler 300m Freigewehre auch mit einer Systemhülse aus Stahl erhältlich. Das Stahlsystem zeichnet sich durch eine besonders hohe Steifigkeit und Verwindungsfestigkeit aus. Die niedrige Systemhülse bietet die Möglichkeit die Visierung nahe der Seelenachse der Waffe zu platzieren, was zu einem verbesserten Schussverhalten, besonders im Liegendanschlag, führen kann. Das Stahlsystem besitzt nicht die einzigartige seitliche Verstellmöglichkeit für die Visierung. Die Prismenschienen auf der Systemhülse und dem Kornträger können nicht seitlich verschoben werden.

Unsere Freigewehre sind in folgenden Kaliber erhältlich:
.222Rem./ .223Rem./ 6mmPPC/ 6mmNorma BR/ 6XC/ 6,5x47Lapua/
7mm-08Rem./.308Win./ weitere Kaliber auf Anfrage



Keppeler 300m free rifles have proven themselves as an outstanding choice in competitions at national and international level. All of our free rifles have the following features:

- Free floating, heavy match barrel, 650mm
- Perfectly designed ejector port for easy loading and removal of cases
- Short firing pin travel distance ensures a very fast lock time
- 100g Anschütz match trigger with safety lever
- Keppeler mirage band

The action's aluminium receiver is rectangular with wall thicknesses up to 12mm, resulting in high stiffness and torsional rigidity. On request, the Keppeler 300m free rifle is also available with a steel action.

The low profile steel action provides exceptionally high stiffness and torsional rigidity with an increase in weight of approximately 20%. This action enables mounting of the sights close to the bore axis which can improve recoil control during shooting, especially when shooting prone. The steel action does not offer the unique horizontal adjustment feature for the sights, therefore the dovetails for the front and rear sights cannot be offset sideways.

Our free rifles are available in the following calibers:
.222Rem./ .223Rem./ 6mmPPC/ 6mm-Norma BR/ 6XC/ 6,5x47Lapua/
7mm-08Rem./.308Win./ other calibers on request



Klappgelenk/
Hinged cheek piece



Farbvarianten K09/
Colours K09

.011015 Keppeler 300m Freigewehr **K09-F** mit Alusystem mit 11mm Prismenschiene,
ca. 5,6kg

.011016 Keppeler 300m Freigewehr **K09-F** mit Stahlsystem mit 11mm Prismenschiene,
Hakenkappe einteilig, Flimmerband, 100g Matchabzug, ca. 5,9kg

.011001 Keppeler 300m Freigewehr **K05-F** mit Alusystem mit 11mm Prismenschiene,
ca. 5,6kg

.011017 Keppeler 300m Freigewehr **K05-F** mit Stahlsystem mit 11mm Prismenschiene,
Hakenkappe einteilig, Flimmerband, 100g Matchabzug, ca. 5,9kg

.011015 Keppeler 300m Free Rifle **K09**, alu action with 11mm prism rail, approx. 5.6kg

.011016 Keppeler 300m Free Rifle **K09**, steel action with 11mm prism rail,
hook butt plate one piece, mirage band, 100g match trigger, approx. 5.9kg

.011001 Keppeler 300m Free Rifle **K05-F**, alu action with 11mm prism rail, approx. 5.6kg

.011017 Keppeler 300m Free Rifle **K05-F**, steel action with 11mm prism rail,
hook butt plate one piece, mirage band, 100g match trigger, approx. 5.9kg





KEPPELER Freigewehre

Keppeler free rifles



- .011012 Keppeler 300m Freigewehr, **Nußbaumschaft**,
Alusystem mit 11mm Prismenschiene, ca. 5,6kg
- .011011 Keppeler 300m Freigewehr, **Nußbaumschaft**, Stahlsystem mit 11mm
Prismenschiene, verstellbare Nußbaumbacke, Hakenkappe, Flimmerband,
100g Matchabzug, ca. 5,9kg
- .011020 Keppeler 300m Freigewehr, **Nußbaumschaft**, Stahlsystem mit 11mm
Prismenschiene, verstellbare Kunststoffklappbacke, Hakenkappe, Flimmerband,
100g Matchabzug, ca. 5,9kg
- .011012 Keppeler 300m Free Rifle, **walnut stock**,
alu action with 11mm prism rail, approx. 5.6kg
- .011011 Keppeler 300m Free Rifle, **walnut stock**, steel action with 11mm prism rail,
adjustable wooden cheek piece, hook butt plate, mirage band,
100g match trigger, approx. 5.9kg
- .011020 Keppeler 300m Free Rifle, **walnut stock**, steel action with 11mm prism rail,
adjustable plastic cheek piece, hook butt plate, mirage band,
100g match trigger, approx. 5.9kg



Abbildungen mit Extras/ Pictures with extras





- | | |
|---------|--|
| .011018 | Keppeler 300m Freigewehr mit Anatomic Schaft ,
Stahlsystem mit 11mm Prismenschiene, Hakenkappe, Schaftbackengelenk,
Vorderschafterhöhung, Flimmerband, 100g Matchabzug, ca. 6,3kg |
| .011023 | Keppeler 300m Freigewehr mit Metallschaft Precise ,
Stahlsystem mit 11mm Prismenschiene, Hakenkappe, Flimmerband,
100g Matchabzug, ca. 6,1kg |
| .011018 | Keppeler 300m Free Rifle with anatomic stock
steel action with 11mm prism rail, hook butt plate, hinge for cheek piece, elevated
forend, mirage band, 100g match trigger, approx. 6.3kg |
| .011023 | Keppeler Free Rifle with metal stock Precise ,
steel action with 11mm prism rail, hook butt plate, mirage band,
100g match trigger, approx. 6.1kg |



KEPPELER Standardgewehre

Keppeler standard rifles

Unsere Standardgewehre basieren auf unseren Freigewehren und wurden speziell für die Anforderungen an ein Standardgewehr entwickelt. Das Gewicht ist gegenüber dem Freigewehr auf ca. 5,0kg reduziert. Die hohe Alu-Systemhülse ist kantig und dickwandig gehalten. Hülsenwandstärken von bis zu 12mm sorgen für eine hohe Steifigkeit und Verwindungsfestigkeit.

Unsere Standardgewehre haben folgende Features:

**Freischwingender schwerer 650mm Matchlauf/
600mm Matchlauf mit Laufverlängerung**

**Kleines Auswurffenster für ein bequemes Laden und eine
bequeme Hülsenentnahme**

**Kurzer Schlagbolzenweg und damit eine sehr kurze
Schussentwicklungszeit**

1,5kg Matchabzug mit Sicherung

210mm lange durchgehende 11mm Prismenschiene

Die Prismenschienen auf der Systemhülse und dem Kornträger können seitlich verschoben werden. Dadurch kann die Visierung dem jeweiligen Anschlag und der Kopfhaltung angepasst werden.

Der Metallschaft, der speziell für die Nutzung mit Großkalibersystemen ausgelegt ist, ist ausgestattet mit einer gebogenen Gummischäftkappe, die sowohl seitlich als auch in der Höhe verstellt werden kann.

Unsere Standard Gewehre sind in folgenden Kaliber erhältlich:
.222Rem./ .223Rem./ 6mmPPC/ 6mmNorma BR/ 6XC/ 6,5x47Lapua/
7mm-08Rem./.308Win./ weitere Kaliber auf Anfrage



The Keppeler Standard Rifle series is based on our free rifles with the necessary modifications required to comply with standard rifle regulations. In comparison to the free rifles, the total weight of all standard rifle models has been reduced to approx. 5.0kg. The action's aluminium receiver is angular with wall thicknesses up to 12mm, resulting in high stiffness and torsional rigidity.

Our Standard Rifles exhibit the following features:

- Free floating heavy match barrel, 650mm/ 600mm match barrel with extension
- Perfectly designed ejector port for easy loading and removal of cases
- Short firing pin travel distance Ensures a very fast lock time
- 1.5kg Anschütz match trigger with safety lever

- 11mm dove tail on the action (length: 210mm) to fit standard target rear sights or a rifle scopes with Keppeler scope mounts
- Unique horizontal adjustment: The dovetails for the rear and front sights can be offset sideways. The sights can therefore be perfectly adjusted to the shooting position, thereby ensuring a comfortable and relaxed position of the shooter's head.

The metal stock was especially designed for full bore shooting and is supplied with a curved rubber butt plate that can be adjusted both sideways as well as in height.

Our Standard rifles are available in the following calibers:
.222Rem./ .223Rem./ 6mmPPC/
6mmNorma BR/ 6XC/ 6,5x47Lapua/
7mm-08Rem./.308Win./
other calibers on request



Abbildungen mit Extras/ Pictures with extras

- .011004 Keppeler 300m Standardgewehr **K05-S**, Alusystem mit 11mm Prismenschiene, Gummischaftkappe, Flimmerband, 1,5kg Matchabzug, ca. 5,0kg
- .011019 Keppeler 300m Standardgewehr **K09-S**, Alusystem mit 11mm Prismenschiene, Gummischaftkappe, Flimmerband, 1,5kg Matchabzug, ca. 5,0kg
- .011014 Keppeler 300m Standardgewehr, **Nußbaumschaft**, Alusystem mit 11mm Prismenschiene, ca. 5,0kg
- .011013 Keppeler 300m Standardgewehr, **Nußbaumschaft**, Stahlsystem mit 11mm Prismenschiene, Gummischaftkappe, 1,5kg Matchabzug, Flimmerband, ca. 5,0kg

- | | |
|---------|---|
| .011004 | Keppeler 300m Standard Rifle K05-S , alu action with 11mm prism rail rubber butt plate, mirage band, 1.5kg match trigger, approx. 5.0kg |
| .011019 | Keppeler 300m Standard Rifle K09-S , alu action with 11mm prism rail rubber butt plate, mirage band, 1.5kg match trigger, approx. 5.0kg |
| .011014 | Keppeler 300m Standard Rifle, walnut stock , aluminium action alu action with 11mm prism rail, approx. 5.0kg |
| .011013 | Keppeler 300m Standard Rifle, walnut stock , steel action with 11mm prism rail, rubber butt plate, mirage band, 1.5kg match trigger, approx. 5.0kg |



KEPPELER Long Range Gewehre

Keppeler long range rifles

Speziell für das Long Range Schießen haben wir diese Gewehre entwickelt. Für unsere Long Range Gewehre verwenden wir ausschließlich 30" Läufe höchster Güte.

Long Range Gewehre haben folgende Eigenschaften:

Gebogene Gummischafkappe

Freischwingender 30" Lauf

**Kleines Auswurffenster für ein bequemes Laden und eine
bequeme Hülsenentnahme**

**Kurzer Schlagbolzenweg und damit eine sehr kurze
Schussentwicklungszeit**

1,5kg Matchabzug mit Sicherung

Keppeler Flimmerband

210mm lange durchgehende 11mm Prismenschiene

Die Prismenschienen auf der Systemhülse und dem Kornträger können seitlich verschoben werden. Dadurch kann die Visierung dem jeweiligen Anschlag und der Kopfhaltung angepasst werden.

Das Alu-System zeichnet sich besonders durch eine geschlossene, rechteckige Systemhülse aus, die kantig und dickwandig gehalten ist. Hülsenwandstärken von bis zu 12mm sorgen für eine hohe Steifigkeit und Verwindungsfestigkeit.

Unsere Long Range Gewehre sind in folgenden Kaliber erhältlich:
.222Rem./ .223Rem./ 6mmPPC/ 6mmNorma BR/ 6XC/ 6,5x47Lapua/
7mm-08Rem./.308Win./ weitere Kaliber auf Anfrage



This series of rifles was specifically designed for long range shooting and offers the following features:

- Curved rubber butt plate
- 11 mm dove tail on the action (length: 210mm) to fit standard target rear sights or rifle scopes with Keppeler scope mounts
- Unique horizontal sight adjustment The dovetails for the rear and front sights can be offset sideways. The sights can therefore be perfectly adjusted to the shooting position, thereby ensuring a comfortable and relaxed position of shooter's head.

Our Long range rifles are available in the following calibers:

.222Rem./ .223Rem./ 6mmPPC/
6mmNorma BR/ 6XC/ 6,5x47Lapua/
7mm-08Rem./.308Win./
other calibers on request



.010048 Keppeler Long Range Gewehr **mit Metallschaft K09-S**,
Alusystem mit 11mm Prismenschiene, 30" Lauf, Gummischafbacke, Flimmerband,
1,5kg Matchabzug, ca. 5,34kg

.011000 Keppeler Long Range Gewehr **mit Metallschaft K05-S**
Alusystem mit 11mm Prismenschiene, 30" Lauf, Gummischafbacke, Flimmerband,
1,5kg Matchabzug, ca. 5,34kg

.010037 Keppeler Longe Range Gewehr **mit Metallschaft S03**
Alusystem mit 11mm Prismenschiene, Gummischafkappe, 30" Lauf, Flimmerband,
1,5kg Matchabzug, ca. 4,8kg

.010048 Keppeler Long Range Rifle **with metal stock K09-S**
alu action with 11mm prism rail, 30" barrel, rubber butt plate, mirage band, 1.5kg
match trigger, approx. 5.34kg

.011000 Keppeler Long Range Rifle **with metal stock K05-S**
alu action with 11mm prism rail, 30" barrel, rubber butt plate, mirage band, 1.5kg
match trigger, approx. 5.34kg

.010037 Keppeler Longe Range Rifle **with metal stock S03**
alu action with 11mm prism rail, 30" barrel, rubber butt plate, mirage band, 1,5kg
match trigger, approx. 4.8kg

Abbildungen mit Extras/ Pictures with extras



KEPPELER Benchrest Gewehre

Keppeler benchrest rifles

Die für die Disziplin F-Class vorgesehenen Benchrest-Sportgewehre zeichnen sich durch ihren kompromisslosen Fokus auf die Schussleistung aus. Für unsere Benchrestgewehre verwenden wir Läufe mit einer Lauflänge von 650mm und einem Durchmesser von 31mm. Der massive Lauf mit einer Wandstärke von 12 Millimetern sorgt für enge Streukreise. Das hintere Ende des Laufs wird mit der Systemhülse verschraubt. Der Lauf enthält nur das Patronenlager. Die sieben Warzen des Verschlusses verriegeln in drei Ebenen in einer Verschlussbuchse. Der Verschluss wird vor der Laufmontage in das System eingepasst. Um ein Verdrehen der Hülse beim Verriegeln des Verschlusses zu verhindern, wird diese zusätzlich mit der Systemunterseite verstiftet.

Das Stahlsystem sorgt für eine besonders hohe Steifigkeit und Verwindungsfestigkeit. Die niedrige Systemhülse bietet die Möglichkeit die Visierung nahe der Seelenachse der Waffe zu platzieren, was zu einem verbesserten Schussverhalten führen kann. Fehler beim Verkanten der Waffe führen zu geringeren Fehlern.

Alle Benchrestgewehre zeichnen sich durch folgende Features aus:

Freischwingender 650mm Lauf

Kleines Auswurffenster für ein bequemes Laden und eine bequeme Hülsenentnahme

Auswerfer kann herausgenommen werden, um die Hülsen von Hand zu entnehmen

Kurzer Schlagbolzenweg und damit eine sehr kurze Schussentwicklungszeit

100g Matchabzug mit Sicherung

150mm lange durchgehende 11mm Prismenschiene

Ein überbreiter Vorderschaft

Abbildungen mit Extras/ Pictures with extras

.090009
Schießbock-Auflage hinten /
Rear bag with base



All Keppeler benchrest and F-Class rifles have only one goal: To shoot as precisely as possible. We exclusively use lapped match barrels of the highest grade to achieve maximum precision. The standard dimensions of a benchrest rifle barrel is 650 mm length and 31 mm diameter (cylindrical) with a wall thickness of up to 12 mm to ensure consistently tight groups and minimize thermal effects. F-Class rifles barrels can also be supplied in cylindrical or heavy taper profiles up to 32" in length.

The barrel, containing the chamber, is screwed into the action's steel receiver. The bolt's seven locking lugs lock in three rows in the action's receiver. The low profile steel action provides exceptionally high stiffness and torsional rigidity. The steel action enables mounting the sights close to the bore axis which also improves recoil control during shooting.

Each Keppeler benchrest and F-Class rifle exhibits the following features:

- Free-floating, super heavy match grade barrel, match barrel, 650mm
- Perfectly designed ejector port for easy loading and reliable ejection of cases
- The ejector can be also removed for manual cases unloading
- Short firing pin travel distance ensures a very fast lock time
- 100 g Anschütz match trigger with safety lever
- 11 mm dove tail on the action (length: 150 mm) to fit standard target rear sights or a rifle scopes with Keppeler scope mounts
- Extra wide forend (75mm)

Our benchrest and F-Class rifles are available in the following calibers:
.222Rem./ .223Rem./ 6mmPPC/
6mmNorma BR/ 6XC/ 6,5x47Lapua/
7mm-08Rem./.308Win./
other calibers on request



.090008
Schießbock-Auflage vorne /
Front rest



Unsere Benchrest Gewehre sind in folgenden Kaliber erhältlich:
.222Rem./ .223Rem./ 6mmPPC/ 6mmNorma BR/ 6XC/ 6,5x47Lapua/
7mm-08Rem./.308Win./ weitere Kaliber auf Anfrage



.010049 Keppeler Benchrestgewehr **mit Metallschaft K09-B** (F-Class)
Stahlsystem mit 11mm Prismenschiene, Lauf Ø 31mm, Lauflänge 650mm,
Flimmerband, 100g Matchabzug, ca. 7,3kg

.010040 Keppeler Benchrestgewehr **mit Metallschaft K05-B** (F-Class)
Stahlsystem mit 11mm Prismenschiene, Lauf Ø 31mm, Lauflänge 650mm,
100g Matchabzug, Flimmerband, ca. 7,3kg

.010049 Keppeler Benchrest Rifle **with metal stock K09-B** (F-Class)
steel action with 11mm prism rail, cylindrical barrel Ø 31mm, barrel length 650mm,
mirage band, 100g match trigger, approx. 7.3kg

.010040 Keppeler Benchrest Rifle **with metal stock K05-B** (F-Class)
steel action with 11mm prism rail, cylindrical barrel Ø 31mm, barrel length 650mm,
mirage band, 100g match trigger, approx. 7.3kg



KEPPELER Benchrest Gewehre

Keppeler benchrest rifles

Abbildungen mit Extras/ Pictures with extras

Lackierung nach Wahl und RAL Ton /
RAL paint colour of your choice



- .010042 Keppeler Benchrestgewehr **mit Schichtholzschaft lackiert**
Stahlsystem mit 11mm Prismenschiene, Lauf Ø 31mm, Lauflänge 650mm,
Flimmerband, 100g Matchabzug, ca. 6,2kg,
Schaftfarbe nach Wahl
- .010045 Keppeler Benchrestgewehr **mit GRS Schichtholzschaft (F-Class)**
Stahlsystem mit 11mm Prismenschiene, Lauf Ø 31mm, Lauflänge 650mm,
Flimmerband, 100g Matchabzug, ca. 6,2kg
- .010046 Keppeler Benchrestgewehr **Heavy Varmint**
Aluminiumsystem mit 11mm Prismenschiene, konischer Lauf, Lauflänge 570mm,
Flimmerband, 100g Matchabzug, ca. 5,4kg

- .010042 Keppeler Benchrest Rifle **with painted laminated wood stock**
steel action with 11mm prism rail, cylindrical barrel Ø 31mm,
barrel length 650mm, mirage band, 100g match trigger, approx. 6.2kg
Stock colour scheme as per customer's choice
- .010045 Keppeler Benchrest Rifle **with GRS laminated wood stock (F-Class)**
steel action with 11mm prism rail, cylindrical barrel Ø 31mm,
barrel length 650mm, mirage band, 100g match trigger, approx. 6.2kg
- .010046 Keppeler Benchrest Rifle **Heavy Varmint**
aluminium action with 11mm prism rail, tapered barrel, barrel length 570mm,
mirage band, 100g match trigger, approx. 5.4kg

.010041	Keppeler Benchrestgewehr, Nußbaumschaft mit schräger Auflage hinten (F-Class) Stahlsystem mit 11mm Prismenschiene, Lauf Ø 31mm, Lauflänge 650mm, 100g Matchabzug, Flimmerband, ca. 6,2kg	.010041	Keppeler Benchrest Rifle, walnut stock and sloped lower butt (F-Class) steel action with 11mm prism rail, cylindrical barrel Ø 31mm, barrel length 650mm, mirage band, 100g match trigger, approx. 6.2kg
.010060	Keppeler Benchrestgewehr, Nußbaumschaft mit gerader Auflage hinten (F-Class) Stahlsystem mit 11mm Prismenschiene, Lauf Ø 31mm, Lauflänge 650mm, Flimmerband, 100g Matchabzug, ca. 6,2kg	.010060	Keppeler Benchrest Rifle, single shot, walnut stock with straight lower butt (F-Class) steel action with 11mm prism rail, barrel Ø 31mm, barrel length 650mm, mirage band, 100g match trigger, approx. 6.2kg
.010061	mit Magazin	.010061	Repeater version of 010060 with 5 shot magazine, approx. 6.5kg
.010062	Keppeler Benchrestgewehr, Nußbaumschaft mit gerader Auflage hinten und Verstellbare Backe und Schafkappe, Stahlsystem mit 11mm Prismenschiene, Lauf Ø 31mm, Lauflänge 650mm, Flimmerband, 100g Matchabzug, ca. 6,2kg	.010062	Keppeler Benchrest Rifle with walnut stock and straight lower butt, with cheek piece and butt plate adjustment, steel action with 11mm prism rail, barrel Ø 31mm, barrel lenght 650mm, 100g match trigger, mirage band, approx. 6.2kg
.010063	mit Magazin, ca. 6,5kg	.010063	with magazine, approx. 6.5kg





KEPPELER Specials

Keppeler specials



- .010000 Keppeler **UIT-CISM mit Metallschaft K09**,
Alusystem mit 11mm Prismenschiene, 10 Schussmagazin, Gummikappe, Flimmerband, 1,5kg Matchabzug, ca. 5,3kg, Kal. .308Win., 6,5x47 Lapua, 6XC
- .011021 Keppeler Standardgewehr **K09-S mit Magazin**,
Alusystem mit Picatinny Schiene, 5-Schuß Magazin, Gummikappe, Flimmerband, 1,5kg Matchabzug, ca. 5,1kg
- .011026 Keppeler **Tactical mit Metallschaft K09**, Einzellader, Alusystem mit Picatinny Schiene, Gummikappe mit Ausleger, 650mm Lauf, Befestigung, schwenkbar für Zweibein, hängendes Zweibein, mit Sporn, 1,5kg Matchabzug
mit 10-Schuss Magazin

- .010000 Keppeler **UIT-CISM with metal stock K09**,
alu action with 11mm prism rail, 10 shot magazine, rubber butt plate, mirage band, 1,5kg match trigger, approx. 5.3kg, Cal. .308Win., 6,5x47 Lapua, 6XC
- .011021 Keppeler Standard Rifle **K09-S with magazine**,
alu action with picatinny rail, 5-shot magazine, rubber butt plate, mirage band, 1,5kg match trigger, approx. 5.1kg
- .011026 Keppeler **Tactical with metal stock K09**, single shot
alu action with picatinny rail, rubber butt plate with carrier, 650mm barrel, mount for bipod swiveling, bipod, with trail spade, 1,5kg match trigger
with 10- shot magazine

.011022 Keppeler Tactical, Einzellader mit Fiberglas-Schaft (auch als Mehrlader erhältlich)
Stahlsystem mit Picatinny Schiene, Gummikappe, Flimmerband, 100g Matchabzug, ca. 5,8kg, Kaliber auf Anfrage

.011025 Mehrlader

.011022 Keppeler Tactical Rifle with fiberglass stock (also available as a repeating rifle)
steel action with picatinny rail, rubber butt plate, mirage band, 100g match trigger,
approx. 5.8kg, Caliber on request

.011025 repeater



Tactical UIT Schiene/
UIT rail

Tactical Riemenbügel/
Detachable sling swivel

Tactical Hinterschaft/
Tactical butt



.011064 Keppeler Halbautomat mit Metallschaft KS V
Alu System Sauer 303, mit 3 oder 5 Schussmagazin, verstellbare Schaftkappe und -backe, Picatinny Schiene, Mündungsbremse, Erdsporn, Abzug Black Magic 950g, ca. 6,1kg

.011064 Keppeler Semi-automatic Rifle with metal stock KSV
alu action Sauer 303, with 3 or 5 shot magazine, adjustable butt plate and cheek piece, picatinny rail, muzzle brake, integrated monopod, black magic trigger 950g, approx. 6.1kg



.080097 Keppeler-Auflage-Schaft K09 mit z.B. Bleiker KK oder Anschütz KK Systeme
Kleine Alukappe, 100g Matchabzug / Preis auf Anfrage

.080098 Auflageschiene (L 585 x B 58mm)

.080095 Schaftverlängerung K09

.080142 ZF-Aufschubmontage für Auflage-Schaft



.080097 Keppeler support stock K09 with Bleiker KK or Anschütz KK action
small alu butt plate, 100g match trigger / price on request

.080098 Benchrest rider plate (L 585 x B 58mm)

.080095 Stock extension K09

.080142 Scope mount for support stock K09

Abbildungen mit Extras/ Pictures with extras



KEPPELER Systeme

Keppeler actions

Keppeler Gewehre haben eine geschlossene, runde oder rechteckige Verschlusskühlse. Der einteilige Zylinderverschluss mit 7 Verriegelungs-Warzen verriegelt hinter dem Patronenlager. Die Gewindefarben werden zur Minimierung des Spiels hochpräzise gefräst. Dieses System weist eine positive Auswirkung auf die Schussleistung auf. Hinzu kommt noch ein sehr kurzer Schlagbolzenweg, der für eine kurze Schussentwicklungszeit sorgt. Das System wird mittels Bettungsmasse im Schaft eingepasst und mit zwei oder vier Schrauben fixiert.

Alle unsere Alu-Systeme im Sportbereich sind standardmäßig mit einer 11 mm Prismen-Schiene versehen, nach Wunsch kann auch eine Picatinny-Schiene angebracht werden

All Keppeler rifle actions consist of a single piece bolt with seven (7) locking lugs located directly behind the bolt face that are milled with high precision to minimize play and ensure equal load distribution. The actions' aluminium or steel receivers are available in round or rectangular configurations with compact ejection windows to maximize their rigidity, as well as in left handed versions. The firing pin's lock time is extremely short which also positively contributes to the rifle's precision. The action is accurately bedded into a carbon, metal or wooden stock and secured with two or four action screws.

All sports actions feature an 11mm prism rail as standard with an optional Picatinny rail.



011007 System Aluminium Ø 36mm
Aluminium action



Kammerstengel mit 7 Warzen-Verriegelung
Bolt handle with 7 locking lugs



010021 System Aluminium 40x40mm
Aluminium action



.011010 System Stahl
Steel action

1 Kammer	7 Schloßchen
2 Verriegelungswarzen	8 Schlagbolzen
3 Auszieher	9 Scheibe (2x)
4 Ausfräzung für Ausstoßer	10 Schlagbolzenfeder
5 Kammerstengel	11 Zerlegungsmutter
6 Buchse	
1 Bolt chamber	7 Bolt sleeve
2 Locking lugs	8 Firing pin
3 Extractor	9 Disc (2x)
4 Ejector location	10 Firing pin spring
5 Bolt handle	11 Disassembly nut
6 Socket	



KEPPELER Schäfte Keppeler stocks

.080012 Freigewehr Schaft K05

.080012 Free rifle stock K05



.080086 Metallschaft K09 für Blaser R93 / R8, grau oder schwarz

.080086 Metal stock for Blaser R93 / R8, grey or black



.080073 Freigewehr Schaft K09 in Walnuß/ Schichtholz grau

.080073 Free rifle stock K09 in walnut/ laminated grey wood



Abbildungen mit Extras/ Pictures with extras

.080116 Standard Schaft K09 in Nußbaum/ Schichtholz grau

.080116 Standard stock K09 in walnut/ laminated grey wood



.080010 Standard Schaft K05

.080010 Standard stock K05



.080013 Metallschaft S03 Allrounder

.080051 Hinterschaftauflage für S03 Ø 12mm

.080052 Benchrestauflage für S03

.080013 Metal stock S03 allrounder

.080051 Buttstock support for S03 Ø 12mm

.080052 Benchrest support for S03



.080101 Benchrest Metallschaft K09 in Nußbaum/ Schichtholz grau

.080101 Benchrest metal stock K09 in walnut/ laminated grey wood



.080100 Benchrest Metallschaft K05

.080100 Benchrest metal stock K05



.080121 Benchrest Nußbaumschaft BR50 mit gerader Auflage hinten

.080121 Benchrest walnut stock BR50 with straight support



.080097 Auflageschaft K09, grau oder schwarz

.080098 Auflageschiene

.080095 Schaftverlängerung K09

.080097 Support stock K09, grey or black

.080098 Benchrest rider plate (L 585 x B 58mm)

.080095 Stock extension K09





KEPPELER ZUBEHÖR

Keppeler accessories


Zielen abziehen/Sighting aids

4	.090005	Matchabzug 100g, 5071/1	Match trigger 100g
	.090007	Matchabzug 1,5kg, 5071/1	Match trigger 1,5kg
5	.080007	Flimmerband	Mirage band
6	.080074	Flimmerband mit Befestigung am ZF	Mirage band with fixture to rifle scope
7	.080046	Laufverlängerung abnehmbar für KK	Barrel extension for small bore rifle, detachable
8	.080056	Laufverlängerung abnehmbar für GK	Barrel extension for full-bore rifle, detachable
9	.080021	ZF-Aufschubmontage für Swarovski Schiene	Scope mount for Swarovski rail
10	.080003	ZF-Aufschubmontage für Zeiss Schiene	Scope mount for Zeiss rail
11	.080022	Picatinny-Blockmontage mit Ring Ø 1" / 30mm/ 34mm	Picatinny scope mount with rings Ø 1" / 30mm/ 34mm
12	.080003	ZF-Aufschubmontage mit Ring Ø 1" / 30mm	Scope mount with rings Ø 1" / 30mm
13	.080021	ZF-Aufschubmontage mit Ring Ø 34mm	Scope mount with rings Ø 34mm
14	.080107	Picatinny Schiene, Stahl stainless	Picatinny rail, stainless steel
15	.080115	Picatinny Schiene, Stahl	Picatinny rail, steel
15	.080112	Kornträger (Ø 25 or 27mm)	Front sight carrier (Ø 25 or 27mm)
	.080035	Kornträger verstellbar (Ø 25 or 27mm)	Front sight carrier, adjustable (Ø 25 or 27mm)

Adapter/ Adapter

1	.090016	Adapter für Anschütz (rundes System)	Adapter for Anschütz (round action)
2	.090042	Adapter für Diana	Adapter for Diana (round action)
3	.080043	Adapter für Großkaliber	Adapter for full bore rifle







Schaftkappen/ Butt plates

1	.080048	Keppeler Hakenkappe 28mm	Hook butt plate, 28mm
1	.080005	Keppeler Hakenkappe 35mm	Hook butt plate, 35mm
2	.080105	Keppeler Hakenkappe, 3-teilig mit Höhenverstellung 28mm	Hook butt plate, with 3 elements, height adjustment 28mm
2	.080104	Keppeler Hakenkappe, 3-teilig mit Höhenverstellung 35mm	Hook butt plate, with 3 elements, height adjustment 35mm
3	.080040	Gummikappe mit Ausleger, gebogen	Rubber recoil pad with carrier, curved
4	.080041	Gummikappe mit Ausleger, gerade	Rubber recoil pad with carrier, straight
5	.080049	Ausleger, normal	Recoil pad carrier, standard
6	.080070	Ausleger, überlang	Recoil pad carrier, extended length
7	.080060	Grundplatte mit Scheibe und Mutter, für Ausleger	Base plate with screws and nuts for recoil pad carrier

Anbauteile für Metallschäfte/ Parts for metal stocks

8	.080053	Schnellspanngriff, M6	Fast clamping device, M6
	.080137	UIT-Adapter ohne Abbildung	UIT adapter without illustration
9	.080075	Klappgelenk für Schaftbacke	Hinge for cheek piece
10	.080143	Handstütze verstellbar K09	Adjustable palm rest K09
11	.080144	Erhöhung für Handstütze 080143, 18mm	Riser for adjustable palm rest, 18mm
12	.080037	Gewicht für Pistolengriff	Weight for pistol grip, 110g
13	.080038	Zusatztgewicht für Art. 080037	Additional weight for item 080037, 70g
14	.080025	Gewichtsstein für Vorderschaft, 200g	Weight for forend, 200g



Anbauteile für Benchrest/ Parts for Benchrest shooting parts

15	.080117	Hinterschaftauflage für K05/K09	Rear bag rider for K05/ K09
16	.090012	Benchrestauflage für K09	Benchrest rider for K09
17	.090008	Schießbock-Auflage vorne	Front rest
18	.090009	Schießbock-Auflage hinten	Support frame for rear bag



Mündungsbremsen/ Muzzle brakes

- | | | | |
|----------|---------|--|--|
| 1 | .080054 | Mündungsbremse rund, mit Gewinde, Ø 18 oder 25mm | Muzzle brake round, with thread, Ø 18 or 25mm |
| 2 | .080072 | Mündungsbremse mit Gewinde | Muzzle brake with thread |
| 3 | .080145 | Mündungsbremse zum Klemmen, Lauf Ø 20mm | Muzzle brake for clamping, barrel Ø 20mm |
| 4 | .080071 | Mündungsbremse zum Klemmen, Lauf Ø 25mm | Muzzle brake for clamping, barrel Ø 25mm |
| 5 | .080108 | Fixierung für Art. .080145 und .080071 | Positioning ring for items .080145 and .080071 |




Reinigungszubehör/ Cleaning gear

- | | | | |
|-----------|---------|--|---|
| 12 | .080015 | SWEET'S Solvent Laufreiniger | SWEET'S Solvent bore cleaner, 200ml |
| 13 | .080132 | Fluna Tec, 100ml | Fluna Tec, 100ml |
| 14 | .080031 | Putzstockführung mit Zentrierbuchse | Cleaning rod guide, Ø 17.5mm |
| 15 | .080030 | Putzstockführung mit Zentrierbuchse | Cleaning rod guide, Ø 19.5mm |
| 16 | .080026 | Reinigungsset (Reinigungsstock, Adapter, 10 Watterollen) | Cleaning set (cleaning rod, adapter, 10 cotton plugs) |
| 17 | .080028 | Watterollen, 72 Stück | Cotton plugs, 72 pieces |

Anbauteile für KS V/ Parts for KS V

- | | | | |
|-----------|---------|--|--|
| 6 | .080067 | Benchrestauflage kurz für KS V Sniper | Benchrest rider, short for KS V Sniper |
| 7 | .080146 | Benchrestauflage lang für KS V Sniper | Benchrest rider, long for KS V Sniper |
| 8 | .080066 | Befestigung für Nachtsichtgerät und Zweibein für KS V Sniper | Mount for night vision and bipod for KS V Sniper |
| 9 | .080068 | Zweibein für KS V Sniper | Bipod for KS V Sniper |
| 10 | .080009 | Schwenkadapter für Harris Zweibein | Swivel adapter for Harris bipod |
| 11 | .080125 | Harris Zweibein klein | Harris bipod, small |



Transport/ Transport

- | | | | |
|-----------|---------|--|--|
| 18 | .080081 | Koffer für KS V Sniper mit Innenfutter | Rifle case for KS V Sniper with foam inserts |
| 19 | .080099 | Koffer kurz, ca. 120x37x14mm | Rifle case, short, approx. 120x37x14mm |
| 20 | .080109 | Koffer lang, ca. 133x27x13mm | Rifle case, long, approx. 133x27x13mm |





KEPPELER GERMANY

Qualität die begeistert!



Keppeler
Technische Entwicklungen GmbH

Hauptstraße 34/1
74427 Fichtenberg
Germany
Tel.: +49 (0)7971 / 911241
Fax: +49 (0)7971 / 911243

Email: keppeler-te@t-online.de
Internet: www.keppeler-te.de

Technische Änderungen vorbehalten

Konzept und Design: hilpert-grafikdesign.de